



# MASTER SAFETY CATALOG 2026

SAFETY / PPE รองเท้าทยาดิ อันดับ 1 ในไทย



tight shoe  
foot deformities

natural toe spread



F①

F②

like barefoot walking



EXTRA COMFORTABLE HEEL  
SAFETY JOGGER  
WORKS

SAFETY JOGGER  
WORKS

WORKS



บริษัท มาสเตอร์ เซฟตี้ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยเริ่มดำเนินธุรกิจเล็กๆ จากการเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) ที่มีมาตรฐานสากล หนึ่งในนั้นคือกลุ่มรองเท้าเซฟตี้แบรนด์ Safety Jogger จากประเทศเบลเยียม แบรนด์ Safety Jogger เป็นรองเท้าทำงานที่ได้รับความนิยมในหลากหลายสายงาน บริษัทของเรามีความมุ่งมั่น ใส่ใจในเรื่องของคุณภาพสินค้า ความรวดเร็วในการให้บริการ และราคาที่เป็นธรรม

เราเป็นผู้นำเข้าสินค้าของ Safety Jogger เกือบทุกรุ่นให้ผู้ใช้งานได้เลือกซื้อหลากหลายสายงานและเป็นผู้นำรายใหญ่ในประเทศไทย กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา เช่น รองเท้านิรภัย, รองเท้าทำความสะอาด, รองเท้าทำงานในที่ชื้น, รองเท้าน้ำไฟฟ้าแรงสูง, รองเท้ากันการสั่น, เป็นต้น ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในบริษัทนำเข้าใหญ่ของประเทศไทย เราได้คัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดในราคาที่สมเหตุสมผลและมั่นใจในเวลาที่ทำงาน

ภารกิจ (Mission) ด้วยความพร้อมทั้งประสบการณ์ และความชำนาญในธุรกิจรองเท้าเซฟตี้ที่มากกว่า 10 ปีของทีมงานบริหาร เราพร้อมให้คำปรึกษา และทำการเสนอสินค้า อย่างรวดเร็วผ่านระบบ website ของเราและแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Line, Facebook, Messenger, Instagram เป็นต้นของทางบริษัทฯ เรามีความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าให้สามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าได้อย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น มุ่งเน้นให้ความสำคัญและประโยชน์สูงสุดต่อผู้ซื้อและผู้ใช้ เราพร้อมพัฒนาทั้งบริการและรักษาคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

## ช่องทางติดต่อ

### ที่ตั้ง

บริษัท มาสเตอร์ เซฟตี้ จำกัด  
14/2 ถ.เพิ่มสิน แขวงอโงอเงิน  
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

### เบอร์ติดต่อ

088 967 3328  
064 151 6647  
064 171 9459



## วัสดุพื้นรองเท้า



### PU

PU หรือโพลียูรีเทนเป็นวัสดุโพลิเมอร์ที่มีการใช้งานในสองรูปแบบ ได้แก่ **PU หนาแน่นเดี่ยว (Single-density PU)** ซึ่งเป็นพื้นรองเท้าที่มีความหนาแน่นสม่ำเสมอ และ **PU หนาแน่นสองชั้น (Double-density PU หรือ PU/PU)** ซึ่งเป็นการผสานระหว่างพื้นรองเท้าชั้นกลาง PU ที่นุ่มกว่า และพื้นรองเท้าชั้นนอก PU ที่มีความหนาแน่นสูงกว่า

#### คุณสมบัติของ PU ความหนาแน่นเดี่ยว:

- มีความยืดหยุ่นดี ดูดซับแรงกระแทก ทนต่อการเสียดสี และต้านทานการสั่นสะเทือนได้ดี
- ทนความร้อนได้ประมาณ +/- 120°C
- ทนน้ำมันและเชื้อเพลิง ไม่แตกกรอบ และแข็งตัว

#### คุณสมบัติของ PU ความหนาแน่นสองชั้น:

- มีคุณสมบัติเหมือนกับ PU หนาแน่นเดี่ยว
- พื้นรองเท้าชั้นกลางที่นุ่มช่วยดูดซับแรงกระแทก และเพิ่มความสบายในการสวมใส่
- มีพื้นรองเท้าชั้นนอกที่แข็งขึ้นช่วยเพิ่มความต้านทานต่อการบาดฉีก
- ใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น ยกเว้นในสภาวะที่มีกรดทุกฤทธิ์รุนแรง หรืออุณหภูมิที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด



### TPU

TPU หรือ **เทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทน** เป็นวัสดุประเภท PU แต่มีความหนาแน่นสูงกว่า โดยใช้เฉพาะกับพื้นรองเท้าชั้นนอก และมักมีลักษณะโปร่งแสง

#### คุณสมบัติ:

- ยืดหยุ่น แข็งแรง และทนต่อการเสียดสีได้ดี
- มีความต้านทานการลื่นที่ยอดเยี่ยม เทียบเท่ากับพื้นยาง
- มีความทนทานสูงกว่าพื้นรองเท้า PU ทั่วไป
- คงความยืดหยุ่นได้ดีในสภาพอากาศหนาวเย็น
- ทนความร้อนได้ดีต่ำกว่าวัสดุ PU



### Rubber

**ยาง** สามารถใช้เป็นพื้นรองเท้าชั้นนอกแบบ **(Single-rubber outsole)** หรือใช้ร่วมกับพื้นรองเท้าชั้นกลางที่นุ่มกว่า เช่น PU, EVA หรือวัสดุอื่น ๆ

#### คุณสมบัติ:

- ทนต่อการลื่นและความร้อนได้ดีสูง (สูงสุด 300°C)
- ทนต่อการบาดฉีก น้ำมัน เชื้อเพลิง และกรดส่วนใหญ่
- มีความทนทานสูงและอายุการใช้งานยาวนาน
- รองรับแรงกระแทกและทนต่อการเสียดสีได้น้อยกว่า PU หรือ TPU
- มีน้ำหนักมากกว่าและยืดหยุ่นน้อยกว่า PU หรือ TPU

## วัสดุพื้นรองเท้าชั้นนอก/ชั้นกลาง

### PHYLON

**โฟลน หรือ Double-Baked EVA (Ethylene Vinyl Acetate)** มักใช้เป็นพื้นรองเท้าชั้นกลางร่วมกับพื้นรองเท้ายาง โดยมีจุดเด่นที่น้ำหนักเบาและสามารถรองรับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม

นอกจากนี้ ในบางกรณีรองเท้าทั้งคู่สามารถผลิตจาก EVA ได้ทั้งหมด โดยเฉพาะรองเท้าคlogs ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในระดับเบาตามคุณสมบัติข้างต้น

### PVC

PVC เป็นวัสดุที่มักใช้ในรองเท้าที่มีราคาประหยัดและผลิตจากวัสดุเดี่ยว เช่น รองเท้าบูทกับฟน มีคุณสมบัติทนต่อสารเคมีส่วนใหญ่และทนต่อการเสียดสีได้ดี แต่ทนต่อความร้อนในอัตราที่จำกัด

เรานำวัสดุส่วนบนที่หลากหลายมาใช้ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน:



### Genuine leathers

วัสดุที่มีความทนทานสูง ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์ โดยหนึ่งคือเป็นวัสดุที่มีคุณภาพและมีระดับ หนึ่งในสามารถมีพื้นผิวที่แตกต่างกัน เช่น หนังฟูแลกรน หนังขัดผิว หนังฟิวพิมพ์ หนังเคลือบ PU หนังบู๊ต หรือหนังกลับ เป็นต้น



### Synthetics

**วัสดุสังเคราะห์** เป็นทางเลือกเชิงพาณิชย์ที่เลียนแบบรูปลักษณ์และสัมผัสของหนังแท้ได้ดี โดยมักเคลือบชั้นพอลิเมอร์ (เช่น PU) ลงบนชั้นฐานของเส้นใยถักหรือไม่ถัก



### Microfibers

**ไมโครไฟเบอร์** เป็นวัสดุสังเคราะห์คุณภาพสูงที่ใช้เป็นทางเลือกแบบวีแกน แทนหนังบู๊ต หนังกลับ หรือหนังนัปปาจากสัตว์ มีประสิทธิภาพโดดเด่นในด้านความทนทานต่อการเสียดสี ความแข็งแรงของเส้นใย การระบายอากาศ และน้ำหนักเบา



### Textiles

สิ่งทอ ไม่ว่าจะเป็นผ้าทอหรือผ้าถัก ที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติหรือสังเคราะห์ กำลังถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมรองเท้ามากขึ้น เนื่องจากสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เนื้อผ้าชนิดต่าง ๆ สามารถมีได้ตั้งแต่โครงสร้างพรุน ไปจนถึงการ เคลือบเส้นใยร่วมกับวัสดุอื่น ๆ ปัจจุบัน มีการนำเส้นใยรีไซเคิลจากของเสียทิ้งก่อนและหลังการบริโภคมาใช้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

**แผ่นรองพื้นกันทะลุ (Anti-Penetration Midsole) ช่วยปกป้องรองเท้าและเท้าจากการถูกเจาะทะลุโดยวัตถุแหลมคม** เช่น ตะปู สกรู หรือเศษแก้วโดยจะถูกฝังอยู่ระหว่างแผ่นรองเท้าและพื้นรองเท้าในรองเท้าที่มีคุณสมบัติต้านทานการเจาะทะลุ

รองเท้าที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน **EN ISO 20345** หรือ **EN ISO 20347** และมีรหัส **S1P, S3, S7, S5, O3** หรือ **O5** จะมีแผ่นรองพื้นกันทะลุ



### Steel (โลหะ)

- ตัวเลือกแบบดั้งเดิมที่สุด บางและราคาประหยัด แต่วัสดุไม่มีความยืดหยุ่น
- ผลิตจากเหล็กเคลือบหรือสแตนเลส
- ไม่ใช่วัสดุไร้โลหะ
- วัสดุนำความร้อน ความเย็น และไฟฟ้า
- กำกับประเภทเครื่องหมายเพิ่มเติม : P



### Nonwoven (วัสดุเส้นใยแบบไม่ถักทอ)

- วัสดุที่มีความยืดหยุ่น บางกว่าผ้าต้านการเจาะทะลุ
- ผลิตจากเส้นใยที่ไม่มีส่วนผสมของโลหะ
- วัสดุปลอดโลหะ
- ไม่นำความร้อนหรือความเย็น
- กำกับประเภทเครื่องหมายเพิ่มเติม : PL หรือ PS



### Anti-puncture textile (ผ้าถักกันทะลุ)

- วัสดุที่มีน้ำหนักเบาที่สุดและยืดหยุ่นที่สุด ราคาแพงกว่าแผ่นเหล็กและเส้นใยแบบไม่ถักทอ
- ผลิตจากเส้นใยอะรามิด (Aramid)
- วัสดุปลอดโลหะ
- ไม่นำความร้อนหรือความเย็นและไฟฟ้า
- กำกับประเภทเครื่องหมายเพิ่มเติม : PL หรือ PS



**Steel**  
หัวเหล็ก

- ผลิตจากเหล็กเท่านั้น
- เป็นตัวเลือกแบบดั้งเดิมที่สุด
- แข็งแรงกว่าวัสดุอื่นโดยธรรมชาติ ทำให้บางลงและเพิ่มพื้นที่รอบนิ้วเท้า
- ราคาถูกกว่าหัวรองเท้าแบบคอมโพสิต
- ป้องกันนิ้วเท้าจากการกระแทกและการกดทับได้แทบทุกรูปแบบ
- นำความร้อน ความเย็นและไฟฟ้า



**Composite**  
หัวคอมโพสิต

- ผลิตจากวัสดุที่ไม่มีส่วนผสมของโลหะ เช่น ใยแก้วหรือคาร์บอนไฟเบอร์
- เบากว่าหัวรองเท้าเหล็กถึง 30% ลดความเมื่อยล้าและความตึงที่ขา
- ไม่นำความร้อนหรือความเย็นในอุณหภูมิสุดขีด ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการสวมใส่
- ปลอดภัย เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงทางไฟฟ้าหรือสถานที่ที่ต้องผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ



**Aluminium**  
หัวอลูมิเนียม

- หรือที่เรียกว่า Alloy Toes
- ผลิตจากวัสดุน้ำหนักเบา (เบากว่าเหล็ก 30-50%)
- ไม่ใช้วัสดุปลอดภัย








































































































**Nanocarbon**  
หัวนาโนคาร์บอน

- ผลิตจากวัสดุนาโนคาร์บอนไฟเบอร์นวัตกรรมใหม่
- เบาที่สุด (เบากว่าเหล็ก 50% และเบากว่าคอมโพสิต 40%) และเป็นหัวรองเท้านิรภัยที่ล้ำสมัยที่สุด
- มีขนาดบางลง จึงเป็นทางเลือกสำหรับหัวรองเท้าคอมโพสิตที่มีขนาดใหญ่
- ไม่นำความร้อนหรือความเย็น
- ปลอดภัย ไม่เป็นแม่เหล็ก ป้องกันไฟฟ้าสถิต

# THE NEW STANDARD FOR SAFETY FOOTWEAR EXPLAINED - EN ISO 20345:2022

มาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ PPE (อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล) จะได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเมื่อจำเป็น เช่นเดียวกับมาตรฐาน EN ISO 20345 ซึ่งจนถึงเดือนมิถุนายน 2022 ได้ใช้มาตรฐานเวอร์ชันปี 2011 หลังจากนั้นมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ในปี 2022 ได้มีผลบังคับใช้

ใบรับรองจะไม่หมดอายุเมื่อมีการอัปเดตมาตรฐาน ซึ่งหมายความว่าใบรับรองของรองเท้าทั้งหมดที่ได้รับการรับรองตาม EN ISO 20345:2011 จะยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าจะถึงวันหมดอายุ (โดยปกติคือ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบรับรอง)

		CLASS 1 made from leather, textiles or synthetic materials									CLASS 2 made from rubber or polymeric materials				
		SB	S1	S1P	S1PL	S2	S3	S3L	S6	S7	S7L	SB	S4	S5	S5L
	Toe protection (≥200 Joule)														
	Basic slip resistance (ceramic floor + soap solution)														
	Closed heel														
	Antistatic														
	Heel energy absorption														
	Water penetration and absorption														
	Waterproof														
	Metallic puncture resistant midsole (4.5 mm nail)														
	Non-metallic puncture resistant midsole PL = large nail 4.5 mm PS = slim nail 3 mm														
	Cleated outsole (cleat height ≥ 2.5 mm)														

# SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

## INDUSTRIAL

ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม เช่น โลจิสติกส์ ยานยนต์ หรือการก่อสร้าง  
นอกจากนี้ คอลเลกชันของเรายังรวมเอาคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่จำเป็นเพื่อปกป้องผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย  
ป้องกันอันตรายและการบาดเจ็บ พร้อมทั้งมอบประสิทธิภาพและความสะดวกสบายระดับสูงสุด



**LIGHT**  
APPLICATION



**MEDIUM**  
APPLICATION



**HEAVY**  
APPLICATION

# SAFETY JOGGER

## INDUSTRIAL

# LIGHT

## APPLICATION

รองเท้าสำหรับงานเบาได้รับการออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมที่แห้ง ผู้สวมใส่รองเท้าประเภทนี้มักทำงานในที่ร่ม บนพื้นเรียบ ตัวอย่างของอุตสาหกรรมที่ใช้รองเท้าทำงานเบา ได้แก่ โลจิสติกส์ งานประกอบชิ้นส่วน หรือแม้แต่การจัดเลี้ยง



# LIGHT

APPLICATION

EU FOB CN

### MODULO S1PS LOW PERF

นุ่มสบาย ใส่ได้พอดีเท้า

น้ำหนักเบา

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : โปโรโฟมอร์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : BASF PU / BASF PU  
 หัวรองเท้า : นาโนคาร์บอน  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นโยกเกาะลู  
 ซันใน : ตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S1 PS ESD FO SR SC  
 ขนาด : EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5  
 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



GRY

EU FOB CN

### MODULO S1PS SANDAL

นุ่มสบาย ใส่ได้พอดีเท้า

น้ำหนักเบา

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



GRY

ส่วนบนของรองเท้า : โปโรโฟมอร์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : BASF PU / BASF PU  
 หัวรองเท้า : นาโนคาร์บอน  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นโยกเกาะลู  
 ซันใน : ตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S1 PS ESD FO SR SC  
 ขนาด : EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5  
 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



BLK

112



EU FOB CN

### LIGERO2 S1P MID TLS

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

น้ำหนักเบา



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : ผ้าใบ  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU  
 หัวรองเท้า : เนาโคาร์บอน  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : ฝ้านินจวุ้น  
 ซิปใน : ตะขวย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : ตะขวย  
 มาตรฐาน : S1 PS ESD FO SR SC  
 ขนาด : EU 35-47 • UK3-12 • US 3-13  
 ขนาด : KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



EU FOB CN

### LIGERO2 S1P LOW TLS

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

น้ำหนักเบา



NAV

ส่วนบนของรองเท้า : ผ้าใบ  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU  
 หัวรองเท้า : เนาโคาร์บอน  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : ฝ้านินจวุ้น  
 ซิปใน : ตะขวย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : ตะขวย  
 มาตรฐาน : S1P / SRC ESD  
 ขนาด : EU 35-47 • UK3-12 • US 3-13  
 ขนาด : KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



BLK

ORA



SHOES

EU FOB CN

### LIGERO2 S1P MID

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

น้ำหนักเบา



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : ผ้าใบ  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU  
 หัวรองเท้า : ใยคาร์บอน  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : ฝ้านินจิวุ่น  
 ซิปใน : ตะขั่ว  
 พื้นรองเท้าด้านใน : ตะขั่ว  
 มาตรฐาน : S1P / SRC ESD  
 ขนาด : EU 35-47 • UK3-12 • US 3-13  
 ขนาด : KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



EU FOB CN

### LIGERO2 S1P LOW

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

น้ำหนักเบา



ORA

ส่วนบนของรองเท้า : ผ้าใบ  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU  
 หัวรองเท้า : ใยคาร์บอน  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : ฝ้านินจิวุ่น  
 ซิปใน : ตะขั่ว  
 พื้นรองเท้าด้านใน : ตะขั่ว  
 มาตรฐาน : S1P / SRC ESD  
 ขนาด : EU 35-47 • UK3-12 • US 3-13  
 ขนาด : KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



BLK

NAV

FOB

### ABSOLUTE

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

น้ำหนักเบา



NAV

ส่วนบนของรองเท้า : ตะขั่ว  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : ไฟฟอส/ยาง  
 หัวรองเท้า : ใยคาร์บอน  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : ฝ้านินจิวุ่น  
 ซิปใน : ตะขั่ว 3D  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S1P / SRC ESD  
 ขนาด : EU 35-47 • UK3-12 • US 3-13  
 ขนาด : KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



BLK

EU FOB CN

# LIGERO

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

น้ำหนักเบา



NAV

ส่วนบนของรองเท้า : ตากง่าย  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง  
 หัวรองเท้า : มาโนคาร์บอน  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่น  
 ซิปใน : ตากง่าย 3D  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S1P / SRC ESD  
 ขนาด : EU 35-47 • UK3-12 • US 3-13  
 ขนาด : KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



BLK ORA

EU FOB CN

NEW

# ECODEMPO S3S LOW

หัวรองเท้ากว้างพิเศษ

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : TPU และผ้ากันน้ำ  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง  
 หัวรองเท้า : คอบโฟลิด  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันกระสุน  
 ซิปใน : ตากง่ายรีไซเคิล  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ เมมโมรี โฟม  
 มาตรฐาน : S1P / SRC ESD  
 ขนาด : EU 35-47 • UK3-12 • US 3-13  
 ขนาด : KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



EU FOB CN

### ECOFITZ S1P LOW



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : วัสดุรีไซเคิล  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซันใน : คาร์บอนรีไซเคิล  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S1P / SRC ESD / CI / FO / SR  
 ขนาด : EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5  
 ขนาด : KOR 230-315 • JPN 21.5-31.5



GRY

EU FOB CN

### ECONILA S1 LOW



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : วัสดุรีไซเคิล  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟมอ่อน/ยาง  
 หัวรองเท้า : คอนโพสิต  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : N/A  
 ซันใน : คาร์บอนรีไซเคิล  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S1P / SRC ESD / CI / FO / SR  
 ขนาด : EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5  
 ขนาด : KOR 230-315 • JPN 21.5-31.5



หัวรองเท้าทำด้วยพิเศษ  
ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

EU FOB CN

### ECOCADOR S1P LOW



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : วัสดุรีไซเคิล  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซันใน : คาร์บอนรีไซเคิล  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S1P / SRC ESD / CI / FO / SR  
 ขนาด : EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5  
 ขนาด : KOR 230-315 • JPN 21.5-31.5



หัวรองเท้าทำด้วยพิเศษ  
ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

EU FOB CN

### ECOLOBI S1P LOW TLS

หัวรองเท้ากว้างพิเศษ  
ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



BLK

ส่วนบนของรองเท้า	: วิสคูริโซเคิล
พื้นรองเท้าด้านนอก	: โพลียูรีเทน
หัวรองเท้า	: คอปเปอร์ซิด
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: แผ่นใยกันกระแทก
ซับใน	: ตาข่ายวิสคูริโซเคิล
พื้นรองเท้าด้านใน	: สจี เมมโมรี่ โฟม
มาตรฐาน	: S1P / SRC ESD
ขนาด	: EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



BLU

EU FOB CN

### ECODESERT S1P MID



AH6

ส่วนบนของรองเท้า	: ผ้าใบรีไซเคิล
พื้นรองเท้าด้านนอก	: PU/PU
หัวรองเท้า	: เหล็ก
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: แผ่นเหล็ก
ซับใน	: ผ้าคอตทอนรีไซเคิล
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
มาตรฐาน	: S1P / SRC ESD
ขนาด	: EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



BLK

KHA

EU FOB CN

### ECOMORRIS S1P LOW

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



BLK

ส่วนบนของรองเท้า	: ผ้าใบรีไซเคิล
พื้นรองเท้าด้านนอก	: Bio PU
หัวรองเท้า	: นาโนคาร์บอน
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: ฝ้ายรีไซเคิล
ซับใน	: ตาข่ายรีไซเคิล
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
มาตรฐาน	: S1 PS ESD , FO, SR
ขนาด	: EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

# MORRIS

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



BLK

- ส่วนบนของรองเท้า : ผ้าใบรีไซเคิล, ตาข่ายรีไซเคิล
- พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง
- หัวรองเท้า : หนาคาร์บอน
- พื้นรองเท้าชั้นกลาง : ฉาตินวูว่น
- ซับใน : ตาข่ายรีไซเคิล
- พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม
- มาตรฐาน : S1P / SRC ESD
- ขนาด : EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13
- : KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



FOB CN

# ELGON S3S LOW

NEW

หัวรองเท้ากว้างพิเศษ

น้ำหนักรเบา

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



BLK

- ส่วนบนของรองเท้า : หนังสังเคราะห์
- พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง
- หัวรองเท้า : คอบโฟลิต
- พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันทะลุ
- ซับใน : ตาข่าย
- พื้นรองเท้าด้านใน : SJ เมมโมรี่ โฟม
- มาตรฐาน : S1P / SRC ESD
- ขนาด : EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13
- : KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



FOB CN

# LIGHTSTAR S1PS

NEW

น้ำหนักเบา

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



BLK

- ส่วนบนของรองเท้า : ผ้าใยสังเคราะห์
- พื้นรองเท้าด้านนอก : EVA/ยาง
- หัวรองเท้า : คอบโฟลิต
- พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันทะลุ
- ซับใน : ตาข่าย
- พื้นรองเท้าด้านใน : SJ เมมโมรี่ โฟม
- มาตรฐาน : S1P / SRC ESD
- ขนาด : EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5
- : KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



FOB CN

### LOBI S1P LOW TLS

หัวรองเท้ากว้างพิเศษ

น้ำหนักเบา

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



ORA

ส่วนบนของรองเท้า : หมิงสังเคราะห์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง  
 หัวรองเท้า : คอมโพสิต  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันทะลุ  
 ซิปใน : ตะข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ เมมโมรี่ โฟม  
 มาตรฐาน : S1P / SRC ESD / FO / HRO / SR  
 ขนาด : EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5  
 ขนาด : KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



FOB CN

### ALTO TLS

หัวรองเท้ากว้างพิเศษ

น้ำหนักเบา

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : ผ้าใยสังเคราะห์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง  
 หัวรองเท้า : พลาสติค  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : -  
 ซิปใน : ตะข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ เมมโมรี่ โฟม  
 มาตรฐาน : ESD / FO / SR  
 ขนาด : EU 35-47 • UK3-12 • US 3-13  
 ขนาด : KOR 230-310 • JPN 21.5-31.0



FOB CN

### MILOS S1P MID

หัวรองเท้ากว้างพิเศษ

น้ำหนักเบา



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : ผ้าใยสังเคราะห์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง  
 หัวรองเท้า : คอมโพสิต  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันทะลุ  
 ซิปใน : ตะข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ เมมโมรี่ โฟม  
 มาตรฐาน : S1P SRC ESD / FO / SR / HRO  
 ขนาด : EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5  
 ขนาด : KOR 230-315 • JPN 21.5-31.5



FOB CN

### MILOS S1P LOW

หัวรองเท้ากว้างพิเศษ  
น้ำหนักเบา



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : ผ้าใยสังเคราะห์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง  
 หัวรองเท้า : คอปโพลีเอสเตอร์  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันกระแทก  
 ซิปใน : ตะขั่ว  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ เมมโมรี่ โฟม  
 มาตรฐาน : S1P SRC ESD / FO / SR / HRO  
 ขนาด : EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5  
 ขนาด : KOR 230-315 • JPN 21.5-31.5



EU FOB CN

### AAK S1P LOW

หัวรองเท้ากว้างพิเศษ  
น้ำหนักเบา  
ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



BLU

ส่วนบนของรองเท้า : ผ้าใยสังเคราะห์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง  
 หัวรองเท้า : คอปโพลีเอสเตอร์  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันกระแทก  
 ซิปใน : ตะขั่ว  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ เมมโมรี่ โฟม  
 มาตรฐาน : S1P SRC ESD / FO / SR / HRO  
 ขนาด : EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5  
 ขนาด : KOR 230-315 • JPN 21.5-31.5



FOB CN

### TANA P1

หัวรองเท้ากว้างพิเศษ  
น้ำหนักเบา  
ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : ผ้าใยสังเคราะห์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง  
 หัวรองเท้า : พลาสติค  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : N/A  
 ซิปใน : ตะขั่ว  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ เมมโมรี่ โฟม  
 มาตรฐาน : S1P SRC ESD / FO / SR / HRO  
 ขนาด : EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5  
 ขนาด : KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



EU

### PACCO S1PS LOW

หัวรองเท้ากว้างพิเศษ

น้ำหนักเบา



WHT

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสังเคราะห์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง  
 หัวรองเท้า : คอบโฟลิด  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันทะลุ  
 ซันใน : ตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ เมมโมรี่ โฟม  
 มาตรฐาน : S1P SRC ESD / FO / SR / HRO  
 ขนาด : EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5  
 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



BLK

FOB CN

### PACCO S1PS LOW

หัวรองเท้ากว้างพิเศษ

น้ำหนักเบา



WHT

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสังเคราะห์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง  
 หัวรองเท้า : คอบโฟลิด  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันทะลุ  
 ซันใน : ตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ เมมโมรี่ โฟม  
 มาตรฐาน : S1P SRC ESD / FO / SR / HRO  
 ขนาด : EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5  
 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



FOB CN

### PACCO S3S LOW TLS

หัวรองเท้ากว้างพิเศษ

น้ำหนักเบา



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสังเคราะห์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง  
 หัวรองเท้า : คอบโฟลิด  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันทะลุ  
 ซันใน : ตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ เมมโมรี่ โฟม  
 มาตรฐาน : S1P SRC ESD / FO / SR / HRO  
 ขนาด : EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5  
 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



EU

### FLOW S1P MID TLS

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



BLU

- ส่วนบนของรองเท้า : หนังสาย
- พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU
- หัวรองเท้า : คอมโพสิต
- พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยหินทะเล
- ซับใน : หนังสาย 3D
- พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม
- มาตรฐาน : S1P SRC ESD / SRC
- ขนาด : EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5
- ขนาด : KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



EU

### FLOW S1P LOW TLS

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



BLU

- ส่วนบนของรองเท้า : หนังสาย
- พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU
- หัวรองเท้า : คอมโพสิต
- พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยหินทะเล
- ซับใน : หนังสาย 3D
- พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม
- มาตรฐาน : S1P SRC ESD / SRC
- ขนาด : EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5
- ขนาด : KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



EU

## FLOW S1P MID

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



BLU

ส่วนบนของรองเท้า	: คาง่าย
พื้นรองเท้าด้านนอก	: PU/PU
หัวรองเท้า	: คอนโฟลิต
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: แผ่นใยกันทะลุ
ซับใน	: คาง่าย 3D
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
มาตรฐาน	: S1P SRC ESD / SRC
ขนาด	: EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5
	KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



EU FOB CN

## FLOW S1P LOW

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



BLU

ส่วนบนของรองเท้า	: คาง่าย
พื้นรองเท้าด้านนอก	: PU/PU
หัวรองเท้า	: คอนโฟลิต
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: แผ่นใยกันทะลุ
ซับใน	: คาง่าย 3D
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
มาตรฐาน	: S1P SRC ESD / SRC
ขนาด	: EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5
	KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



EU

## FLOW S1P SANDAL TLS

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



BLK

ส่วนบนของรองเท้า	: หนังบูติกสังเคราะห์
พื้นรองเท้าด้านนอก	: PU/PU
หัวรองเท้า	: คอนโฟลิต
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: แผ่นใยกันทะลุ
ซับใน	: คาง่าย 3D
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
มาตรฐาน	: S1P SRC ESD / SRC
ขนาด	: EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5
	KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



CN

### CADOR S1P SANDAL



GRY

ส่วนบนของรองเท้า	: หนังสือนิกสังเคราะห์
พื้นรองเท้าด้านนอก	: PU/PU
หัวรองเท้า	: เหล็ก
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: เหล็ก
ซับใน	: ฉนวน 3D
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
มาตรฐาน	: S1P SRC ESD / SR / FO
ขนาด	: EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13
	KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



EU

### CADOR S1P MID TLS



BLU

ส่วนบนของรองเท้า	: หนังสือนิกสังเคราะห์
พื้นรองเท้าด้านนอก	: PU/PU
หัวรองเท้า	: เหล็ก
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: เหล็ก
ซับใน	: ฉนวน 3D
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
มาตรฐาน	: S1P SRC ESD / SR / FO
ขนาด	: EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5
	KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



EU

### CADOR S1P LOW TLS



BLU

ส่วนบนของรองเท้า : ตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซิปใน : ตาข่าย 3D  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S1P SRC ESD / SR / FO  
 ขนาด : EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5  
 ขนาด : KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



EU FOB CN

### CADOR S1P MID



GRY

ส่วนบนของรองเท้า : ตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซิปใน : ตาข่าย 3D  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S1P SRC ESD / SR / FO  
 ขนาด : EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5  
 ขนาด : KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



EU FOB CN

### CADOR



BLU

ส่วนบนของรองเท้า : ตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซิปใน : ตาข่าย 3D  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S1P SRC ESD / SR / FO  
 ขนาด : EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5  
 ขนาด : KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



GRN

LGR

PNK

EU FOB CN

NEW

### BOTANIC S1P MID



813

ส่วนบนของรองเท้า : หมิงกลืน, วัสดุกันน้ำ  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซิปใน : ตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S1P SRC ESD / SR / FO / CI / LG  
 ขนาด : EU 35-43 • UK 3.0-9.0 • US 5.5-11.5  
 ขนาด : JPN 21.5-27 • KOR 230-280



EU FOB CN

NEW

### ORGANIC S1P LOW



813

ส่วนบนของรองเท้า : หมิงกลืน, วัสดุกันน้ำ  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซิปใน : ตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S1P SRC ESD / SR / FO / CI / LG  
 ขนาด : EU 35-43 • UK 3.0-9.0 • US 5.5-11.5  
 ขนาด : JPN 21.5-27 • KOR 230-280



EU FOB CN

NEW

### BESTKNIT S1P



LBL

ส่วนบนของรองเท้า : หมิงกลืน, วัสดุกันน้ำ  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซิปใน : ไม้ทอ  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S1P SRC ESD / SR / FO / CI / LG  
 ขนาด : EU 35-43 • UK 3.0-9.0 • US 5.5-11.5  
 ขนาด : JPN 21.5-27 • KOR 230-280



FOB CN

# BOTANIC



DGR

ส่วนบนของรองเท้า : หนังกลับ  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซิปใน : ตากง่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S1P SRC ESD / SR / FO / CI / LG  
 ขนาด : EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5  
 KOR 23-27 • JPN 21.5-26.5




FOB CN

# ORGANIC



DGR

ส่วนบนของรองเท้า : หนังกลับ  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซิปใน : ตากง่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S1P SRC ESD / SR / FO / CI / LG  
 ขนาด : EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5  
 KOR 23-27 • JPN 21.5-26.5



EU FOB CN

# BALTO



LGR

ส่วนบนของรองเท้า : โยสังเคราะห์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : N/A  
 ซิปใน : ตากง่าย, โยสังเคราะห์  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S1 HI / HRO / SR / CI / SC  
 ขนาด : EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13  
 KOR 21.5-31 • JPN 230-310



NAV

EU CN

# GOBI



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังกลับ  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซันใน : ตากง่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S1P / SRC  
 ขนาด : EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13  
 ขนาด : KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0



NAV

EU FOB CN

# DESERT



011

ส่วนบนของรองเท้า : ผ้าคอตตอน  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซันใน : ผ้าคอตตอน  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S1P / SRC  
 ขนาด : EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13  
 ขนาด : KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



MUL

043

117



EU FOB CN

# RAPTOR

ไม่มีส่วนผสมของโลหะ



077

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสุนัข, หนังบูติก  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง  
 หัวรองเท้า : คอนโฟลิต  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นโอสองกระหัด  
 ซันใน : หนังสุนัข  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S1PS / FO / SR / HRO  
 ขนาด : EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13  
 ขนาด : JPN 22.5-31 • KOR 22.5-31.0



EU

# ORION



135

ส่วนบนของรองเท้า : หนังกลับ  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซันใน : หนังสุนัข  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S1P / FO / SR  
 ขนาด : EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0  
 ขนาด : JPN 22.5-31 • KOR 235-310



EU

# SONORA



135

ส่วนบนของรองเท้า : หนังกลับ  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซันใน : หนังสุนัข  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S1P / FO / SR  
 ขนาด : EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0  
 ขนาด : JPN 22.5-31 • KOR 235-310



FOB CN

### SPEEDY

ไม่มีส่วนผสมของโลหะ



094

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสุนัข  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/ยาง  
 หัวรองเท้า : คอปโพลีเอสเตอร์  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันกระแทก  
 ซันไชน์ : คาง่าย 3D  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3S HI / CI / FO / HRO / SR  
 ขนาด : EU 38-47 • UK 5-12 • US 5.5-13  
 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



FOB CN

### TURBO

ไม่มีส่วนผสมของโลหะ



094

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสุนัข  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/ยาง  
 หัวรองเท้า : คอปโพลีเอสเตอร์  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันกระแทก  
 ซันไชน์ : คาง่าย 3D  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3S HI / CI / FO / HRO / SR  
 ขนาด : EU 38-47 • UK 5-12 • US 5.5-13  
 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



FOB CN

NEW

### YUKONSTAR S1P

แบบสวม



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสุนัข, คาง่าย  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซันไชน์ : ฝ่าเท้าถุงดัน  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3S HI / CI / FO / HRO / SR  
 ขนาด : EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13  
 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



EU FOB CN

# YUKON

แบบสวม



NAV

ส่วนบนของรองเท้า : ผ้า  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยหินกะลู่  
 ซันใน : ผ้า  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S1P ESD / SRC  
 ขนาด : EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13  
 ขนาด : KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



BLK

EU FOB CN

# MANAGER

ไม่มีส้นพสของโลหะ



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังแบบป่า  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : คอนโพลีค  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยหินกะลู่  
 ซันใน : ผ้าเคมเบล  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3S ESD / FO / SR  
 ขนาด : EU 38-47 • UK 5-12 • US 5.5-13  
 ขนาด : KOR 25.0-31.0 • JPN 24.0-31.0



EU

# CORTADO



WHT

ส่วนบนของรองเท้า : หนังแบบป่า  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : N/A  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยหินกะลู่  
 ซันใน : ตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3S ESD / FO / SR  
 ขนาด : EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0  
 ขนาด : JPN 21.5-31 • KOR 230-310



# SAFETY JOGGER

INDUSTRIAL

## MEDIUM APPLICATION

รองเท้าสำหรับงานระดับกลางได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานได้ทั้งในสภาพแวดล้อมที่เปียกและแห้ง โดยมีข้อกำหนดที่ทนทานกว่าผู้ที่สวมใส่รองเท้าประเภทนี้มักต้องทำงานที่หนักหรือต้องคุกเข่าเป็นเวลานาน รองเท้าและบุกเหล่านี้สามารถใช้ได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง จึงมีความทนทานมากกว่า แต่ไม่เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่รุนแรงมากนัก ตัวอย่างของอุตสาหกรรมที่ใช้รองเท้าระดับกลาง ได้แก่ การก่อสร้างเบา งานเครื่องจักร วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาธารณูปโภค



# MEDIUM

APPLICATION

MEDIUM INDUSTRIAL 33

EU FOB CN

NEW

### MODULO LE S3S MID TG



นุ่มสบาย ใสได้พอดีเท้า

เทคโนโลยี Tiger Grip

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

BLK

- ส่วนบนของรองเท้า : หนังฟูลกรน, ตาข่าย, วัสดุสังเคราะห์หาคันการเสียดสี
- พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/ยาง
- หัวรองเท้า : นาโปลีคาร์บอน
- พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยหินทะลุ
- ซับใน : ตาข่าย 3D
- พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม
- มาตรฐาน : S3S ESD , HI, CI, FO, HRO, SR, SC, LG
- ขนาด : EU 35-50 • UK 3.0-14.0 • US 3.0-15.0
- : JPN 21.5-33.0 • KOR 230-330



EU FOB CN

NEW

### MODULO LE S3S LOW TG



นุ่มสบาย ใสได้พอดีเท้า

เทคโนโลยี Tiger Grip

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

BLK

- ส่วนบนของรองเท้า : หนังฟูลกรน
- พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/ยาง
- หัวรองเท้า : นาโปลีคาร์บอน
- พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยหินทะลุ
- ซับใน : ตาข่าย 3D
- พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม
- มาตรฐาน : S3S ESD , HI, CI, FO, HRO, SR, SC, LG
- ขนาด : EU 35-50 • UK 3.0-14.0 • US 3.0-15.0
- : JPN 21.5-33.0 • KOR 230-330



EU

NEW

### MODULO LEA S3S MID T



นุ่มสบาย ใส่ได้พอดีเท้า

เทคโนโลยี Tiger Grip

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

BRN

ส่วนบนของรองเท้า : หนังวัวแท้นานาพิเศษ  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/ยาง  
 หัวรองเท้า : นาโนคาร์บอน  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นโยกกันกระตุก  
 ซิปใน : ตะขวย 3D  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3S ESD, HI, CI, FO, HRO, SR, SC, LG  
 ขนาด : EU 35-50 • UK 3.0-14.0 • US 3.0-15.0  
 ขนาด : JPN 21.5-33.0 • KOR 230-330



EU

NEW

### MODULO LEA S3S LOW T



นุ่มสบาย ใส่ได้พอดีเท้า

เทคโนโลยี Tiger Grip

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

BRN

ส่วนบนของรองเท้า : หนังวัวแท้นานาพิเศษ  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/ยาง  
 หัวรองเท้า : นาโนคาร์บอน  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นโยกกันกระตุก  
 ซิปใน : ตะขวย 3D  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3S ESD, HI, CI, FO, HRO, SR, SC, LG  
 ขนาด : EU 35-50 • UK 3.0-14.0 • US 3.0-15.0  
 ขนาด : JPN 21.5-33.0 • KOR 230-330



SHOES



EU FOB CN

NEW

### MODULO ARMOR S3S MID



นุ่มสบาย ใสได้พอดีเท้า

เทคโนโลยี Tiger Grip

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

BLK

ส่วนบนของรองเท้า : ผ้าทอทนต่อการเสียดสี  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : นาโนคาร์บอน  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันกระสุน  
 ซันใน : ตะขวย 3D  
 พื้นรองเท้าด้านใน : S-J โฟม  
 มาตรฐาน : S3S ESD , CI, FO, SR, SC  
 ขนาด : EU 35-50 • UK 3.0-14.0 • US 3.0-15.0  
 ขนาด : JPN 21.5-33.0 • KOR 230-330



EU FOB CN

NEW

### MODULO ARMOR S3S LOW



นุ่มสบาย ใสได้พอดีเท้า

เทคโนโลยี Tiger Grip

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

BLK

ส่วนบนของรองเท้า : ผ้าทอทนต่อการเสียดสี  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : นาโนคาร์บอน  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันกระสุน  
 ซันใน : ตะขวย 3D  
 พื้นรองเท้าด้านใน : S-J โฟม  
 มาตรฐาน : S3S ESD , CI, FO, SR, SC  
 ขนาด : EU 35-50 • UK 3.0-14.0 • US 3.0-15.0  
 ขนาด : JPN 21.5-33.0 • KOR 230-330



EU

NEW

## MODULO PURE S3S M TG



ทำความสะดวกง่าย

เทคโนโลยี Tiger Grip

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

WHT

ส่วนบนของรองเท้า	: หนังสั้งเคราะห์
พื้นรองเท้าด้านนอก	: ยาง, PU
หัวรองเท้า	: นาโ้คาร์บอน
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: แผ่นโย้กันทะลุ
ซับใน	: ตาข่าย 3D
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
มาตรฐาน	: S3S ESD , CI, FO, HRO, SR
ขนาด	: EU 35-50 • UK 3.0-14.0 • US 3.0-15.0
	JPN 21.5-33.0 • KOR 230-330



EU

NEW

## MODULO PURE S3S L TG



ทำความสะดวกง่าย

เทคโนโลยี Tiger Grip

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

WHT

ส่วนบนของรองเท้า	: หนังสั้งเคราะห์
พื้นรองเท้าด้านนอก	: ยาง, PU
หัวรองเท้า	: นาโ้คาร์บอน
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: แผ่นโย้กันทะลุ
ซับใน	: ตาข่าย 3D
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
มาตรฐาน	: S3S ESD
ขนาด	: EU 35-50 • UK 3.0-14.0 • US 3.0-15.0
	JPN 21.5-33.0 • KOR 230-330



EU

NEW

## MODULO PURE S3S S TG



ทำความสะดวกง่าย

เทคโนโลยี Tiger Grip

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

WHT

ส่วนบนของรองเท้า	: หนังสั้งเคราะห์
พื้นรองเท้าด้านนอก	: ยาง, PU
หัวรองเท้า	: นาโ้คาร์บอน
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: แผ่นโย้กันทะลุ
ซับใน	: ตาข่าย 3D
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
มาตรฐาน	: S3S ESD
ขนาด	: EU 35-50 • UK 3.0-14.0 • US 3.0-15.0
	JPN 21.5-33.0 • KOR 230-330



EU FOB CN

### MODULO S3S MID TLS



BLK

นุ่มสบาย ใสได้พอดีเท้า

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

น้ำหนักเบา

ส่วนบนของรองเท้า : โปโรไฟเบอร์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : นาโคาร์บอน  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันทะลุ  
 ซันใน : ตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3S ESD FO SR SC  
 ขนาด : EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5  
 ขนาด : KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



EU

### MODULO S3S LOW TLS



BLK

นุ่มสบาย ใสได้พอดีเท้า

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

น้ำหนักเบา

ส่วนบนของรองเท้า : โปโรไฟเบอร์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : นาโคาร์บอน  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันทะลุ  
 ซันใน : ตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3S ESD FO SR SC  
 ขนาด : EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5  
 ขนาด : KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5





EU FOB CN

## MODULO S3S MID

นุ่มสบาย ใส่ได้พอดีเท้า

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

น้ำหนักเบา



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : โปโรโฟมอร์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : นาโนคาร์บอน  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันทะลุ  
 ซิปใน : ตะขวย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3S ESD FO SR SC  
 ขนาด : EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5  
 ขนาด : KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



EU FOB

## MODULO S3S LOW

นุ่มสบาย ใส่ได้พอดีเท้า

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

น้ำหนักเบา



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : โปโรโฟมอร์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : นาโนคาร์บอน  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันทะลุ  
 ซิปใน : ตะขวย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3S ESD FO SR SC  
 ขนาด : EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5  
 ขนาด : KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



FOB CN

NEW

### SANDY S3S MID TLS

- หุ้มรองเท้ากว้างพิเศษ
- ไม่มีส่วนผสมของโลหะ
- น้ำหนักรเบา



SND

ส่วนบนของรองเท้า : หนังกลับ  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง  
 หุ้มรองเท้า : คอปโพลีเอสเตอร์  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันกระแทก  
 ซิปใน : ตะขั่ว  
 พื้นรองเท้าด้านใน : S-J เมมโมรี่ โฟม  
 มาตรฐาน : S3S ESD, HI, CI, FO, HRO, SR  
 ขนาด : EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0  
 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



FOB CN

NEW

### SANDY S3S LOW TLS

- หุ้มรองเท้ากว้างพิเศษ
- ไม่มีส่วนผสมของโลหะ
- น้ำหนักรเบา



SND

ส่วนบนของรองเท้า : หนังกลับ  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง  
 หุ้มรองเท้า : คอปโพลีเอสเตอร์  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันกระแทก  
 ซิปใน : ตะขั่ว  
 พื้นรองเท้าด้านใน : S-J เมมโมรี่ โฟม  
 มาตรฐาน : S3S ESD, HI, CI, FO, HRO, SR  
 ขนาด : EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0  
 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



FOB CN

NEW

### FUJI S3S MID

- หุ้มรองเท้ากว้างพิเศษ
- ไม่มีส่วนผสมของโลหะ
- น้ำหนักรเบา



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสังเคราะห์, ผ้ากอ  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง  
 หุ้มรองเท้า : คอปโพลีเอสเตอร์  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันกระแทก  
 ซิปใน : ตะขั่ว  
 พื้นรองเท้าด้านใน : S-J เมมโมรี่ โฟม  
 มาตรฐาน : S3S ESD, HI, CI, FO, HRO, SR  
 ขนาด : EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5  
 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



TAU

FOB CN

NEW

### FUJI S3S LOW

หัวรองเท้ากว้างพิเศษ

ไม่มีส่วนผสมของโลหะ

น้ำหนักเบา



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสั้งเคราะห์, ผ้ากอ  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง  
 หัวรองเท้า : คอมโพสิท  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันทะลุ  
 ซันใน : คาง่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : S-J เมมโมรี่ โฟม  
 มาตรฐาน : S3S ESD, HI, CI, FO, HRO, SR  
 ขนาด : EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5  
 ขนาด : JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

NEW

### ASAMA S3S MID TLS

หัวรองเท้ากว้างพิเศษ

ไม่มีส่วนผสมของโลหะ

น้ำหนักเบา



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสั้งเคราะห์, ผ้ากอ  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง  
 หัวรองเท้า : คอมโพสิท  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันทะลุ  
 ซันใน : คาง่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : S-J เมมโมรี่ โฟม  
 มาตรฐาน : S3S ESD, HI, CI, FO, HRO, SR  
 ขนาด : EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5  
 ขนาด : JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



SHOES

EU

# HAVEN

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังแท้ฟูลเกรน  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : ยาง  
 หัวรองเท้า : นาโปลีคาร์บอน  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : ฝ้านับจุดเดิน  
 ซิปใน : ตะขาก่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3 / SRC ESD  
 ขนาด : EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5  
 KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5



EU

# HAVEN S3 SLIP ON

เทคโนโลยี Tiger Grip

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังแท้ฟูลเกรน  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : ยาง  
 หัวรองเท้า : นาโปลีคาร์บอน  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : ฝ้านับจุดเดิน  
 ซิปใน : ตะขาก่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3S ESDFO, HRO, SR  
 ขนาด : EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5  
 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU

# FLOW S3 MID TLS

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังชนิดสังเคราะห์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : คอมโพสิต  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นยึดกันทะลุ  
 ซิปใน : ตะขาก่าย 3D  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3 / ESD SRC  
 ขนาด : EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5  
 KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5



EU

### FLOW S3 LOW TLS

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



BLK

- ส่วนบนของรองเท้า : หนังสุนัขสังเคราะห์
- พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU
- หัวรองเท้า : คอปโฟลิต
- พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันทะลุ
- ซับใน : ฉายาย 3D
- พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม
- มาตรฐาน : S3 / ESD SRC
- ขนาด : EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5
- : KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5



EU FOB CN

### FLOW S3 MID

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



BLK

- ส่วนบนของรองเท้า : หนังสุนัขสังเคราะห์
- พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU
- หัวรองเท้า : คอปโฟลิต
- พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันทะลุ
- ซับใน : ฉายาย 3D
- พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม
- มาตรฐาน : S3 / ESD SRC
- ขนาด : EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5
- : KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5



EU FOB CN

### FLOW S3 LOW

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



BLK

- ส่วนบนของรองเท้า : หนังสุนัขสังเคราะห์
- พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU
- หัวรองเท้า : คอปโฟลิต
- พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันทะลุ
- ซับใน : ฉายาย 3D
- พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม
- มาตรฐาน : S3 / ESD SRC
- ขนาด : EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5
- : KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5





EU FOB CN

### CADOR S3 MID TLS



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสุนัขสังเคราะห์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซันใน : ฉนวน 3D  
 พื้นรองเท้าด้านใน : S-J โฟม  
 มาตรฐาน : S3 / ESD SRC  
 ขนาด : EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5  
 ขนาด : KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5



EU FOB CN

### CADOR S3 LOW TLS



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสุนัขสังเคราะห์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซันใน : ฉนวน 3D  
 พื้นรองเท้าด้านใน : S-J โฟม  
 มาตรฐาน : S3 / ESD SRC  
 ขนาด : EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5  
 ขนาด : KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5



EU FOB CN

### CADOR S3 MID



BLK

- ส่วนบนของรองเท้า : หนังสบูติกสังเคราะห์
- พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU
- หัวรองเท้า : เหล็ก
- พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก
- ซับใน : ฉนวน 3D
- พื้นรองเท้าด้านใน : S3 โฟม
- มาตรฐาน : S3 / ESD SRC
- ขนาด : EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5
- ขนาด : KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5




EU FOB CN

### CADOR S3 LOW



BLK

- ส่วนบนของรองเท้า : หนังสบูติกสังเคราะห์
- พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU
- หัวรองเท้า : เหล็ก
- พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก
- ซับใน : ฉนวน 3D
- พื้นรองเท้าด้านใน : S3 โฟม
- มาตรฐาน : S3 / ESD SRC
- ขนาด : EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5
- ขนาด : KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5



SHOES

EU FOB CN

NEW

### DAKAR EW S3 LEATHER

หัวรองเท้ากว้างพิเศษ



BRN

ส่วนบนของรองเท้า : หนังวัวแท้  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซันโบน : ตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : S.J โฟม  
 มาตรฐาน : S3 CI, FO, SR, SC, LG  
 ขนาด : EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5  
 ขนาด : JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU

### DAKAR S3 LEATHER



BRN

ส่วนบนของรองเท้า : หนังวัวแท้  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซันโบน : ตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : S.J โฟม  
 มาตรฐาน : S3 SR  
 ขนาด : EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0  
 ขนาด : JPN 22.5-31 • KOR 235-310



EU FOB CN

NEW

### DAKAR EW S3

หัวรองเท้ากว้างพิเศษ



BRN

ส่วนบนของรองเท้า : ผ้าทอ, หนังวีงเท้  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซันใน : ตะข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3 CI, FO, SR, SC, LG  
 ขนาด : EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5  
 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

### DAKAR



019

ส่วนบนของรองเท้า : ผ้าทอ, หนังวีงเท้  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซันใน : ตะข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3 / SRC  
 ขนาด : EU 35-47 • UK 3.0-12 • US 3-13  
 KOR 230-310 • JPN 21.5-31.0



018

FOB CN

### RUSH

ซีบู



BRN

ส่วนบนของรองเท้า : หนังวีงเท้  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซันใน : ตะข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3 / SRC  
 ขนาด : EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5  
 KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5



CAM

FOB CN

# SAHARA



019

ส่วนบนของรองเท้า : หนังพลา อีพ, ผ้า  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซันไชน์ : คาง่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3 / SRC  
 ขนาด : EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13  
 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



EU FOB CN

# X1100N



BLK

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

ส่วนบนของรองเท้า : หนังวัวนิ่มป่า  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : คอมโพสิต  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยหินอะลู  
 ซันไชน์ : ผ้าเคลือบ  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3 / SRC  
 ขนาด : EU 35-47 • UK3-12 • US 3-13  
 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



EU FOB CN

# X1110



BLK

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

ส่วนบนของรองเท้า : หนังวัวนิ่มป่า  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : คอมโพสิต  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยหินอะลู  
 ซันไชน์ : ผ้าเคลือบ  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3 / SRC  
 ขนาด : EU 35-47 • UK3-12 • US 3-13  
 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0





EU

## CLIMBER

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



117

ส่วนบนของรองเท้า : หนังกลับ  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU  
 หัวรองเท้า : คอปโพลีเอทิลีน  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันกระแทก  
 ซันไชน์ : ตะขำ  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3 / SRC  
 ขนาด : EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13  
 : KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0



EU

## JUMPER

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



117

ส่วนบนของรองเท้า : หนังกลับ  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU  
 หัวรองเท้า : คอปโพลีเอทิลีน  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันกระแทก  
 ซันไชน์ : ตะขำ  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3 / SRC  
 ขนาด : EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13  
 : KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0



EU

# X2000



10A

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสลิบลิ่ม  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซันไชน์ : ตะขั่ว  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3 / SRC  
 ขนาด : EU 36-47 • UK 4-12 • US 4.5-13  
 ขนาด : KOR 24.0-31.0 • JPN 23.0-31.0



EU

# X2020P



10A

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสลิบลิ่ม  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซันไชน์ : ตะขั่ว  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3 / SRC  
 ขนาด : EU 36-47 • UK 4-12 • US 4.5-13  
 ขนาด : KOR 24.0-31.0 • JPN 23.0-31.0



EU

# MONTIS

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



049

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสลิบลิ่ม  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : คอมโพสิท  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยหินอะลูมิเนียม  
 ซันไชน์ : ตะขั่ว  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3S ESD , CI, FO, SR, SC, LG  
 ขนาด : EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0  
 ขนาด : JPN 22.5-31 • KOR 235-310



EU

# VALLIS

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



049

- ส่วนบนของรองเท้า : หนังสุนัข
- พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU
- หัวรองเท้า : คอนโฟลิต
- พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยหิน-ล
- ซับใน : คานาย
- พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม
- มาตรฐาน : S3S ESD , CI, FO, SR, SC, LG
- ขนาด : EU 36-47 • UK 3, 5-12.0 • US 4.0-13.0
- ขนาด : JPN 22.5-31 • KOR 235-310



EU FOB CN

# JACKMAN



DBN

- ส่วนบนของรองเท้า : หนังสุนัข
- พื้นรองเท้าด้านนอก : ยาง
- หัวรองเท้า : เหล็ก
- พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก
- ซับใน : คานาย
- พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม
- มาตรฐาน : S3 / SRC
- ขนาด : EU 36-48 • UK3.5-13 • US 4-13.5
- ขนาด : KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5



BLK

FOB CN

# BESTFIT



BLK

- ส่วนบนของรองเท้า : หนังสุนัข
- พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU
- หัวรองเท้า : เหล็ก
- พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก
- ซับใน : ผ้าคอตตอน
- พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม
- มาตรฐาน : S1P / SRC
- ขนาด : EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5
- ขนาด : KOR 235-315 • JPN 22.5-31.5



DBN

EU FOB CN

# EOS



210

ส่วนบนของรองเท้า : หนังนิปล่า  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : คอปโพลีเอทิลีน  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยหินทะเล  
 ซันไชน์ : ตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3 / SRC ESD  
 ขนาด : EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13  
 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



EU FOB CN

# AURA

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



210

ส่วนบนของรองเท้า : หนังนิปล่า  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : คอปโพลีเอทิลีน  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยหินทะเล  
 ซันไชน์ : ตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3 / SRC ESD  
 ขนาด : EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13  
 KOR 23-31 • JPN 22.5-31.0





EU FOB CN

## LABOR



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังวัวแท้  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : ยาง  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซิปใน : ตะขั่ว  
 พื้นรองเท้าด้านใน : S3 โฟม  
 มาตรฐาน : S3 / SRC HRO  
 ขนาด : EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13  
 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0



FOB CN

## RENA



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังวัวแท้  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : ยาง  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซิปใน : ตะขั่ว  
 พื้นรองเท้าด้านใน : S3 โฟม  
 มาตรฐาน : S3 / SRC HRO  
 ขนาด : EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13  
 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0



EU

## BESTBOY2



210

ส่วนบนของรองเท้า :	หนังวัวแท้
พื้นรองเท้าด้านนอก :	ยาง
หัวรองเท้า :	เหล็ก
พื้นรองเท้าชั้นกลาง :	เหล็ก
ซับใน :	ตาข่าย
พื้นรองเท้าด้านใน :	SJ โฟม
มาตรฐาน :	S3 / SRC
ขนาด :	EU 36-47 • UK 3.5-12 US 4-13 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



EU

## BESTRUN2



217

ส่วนบนของรองเท้า :	หนังวัวแท้
พื้นรองเท้าด้านนอก :	ยาง
หัวรองเท้า :	เหล็ก
พื้นรองเท้าชั้นกลาง :	เหล็ก
ซับใน :	ตาข่าย
พื้นรองเท้าด้านใน :	SJ โฟม
มาตรฐาน :	S3 / SRC
ขนาด :	EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



CN

## BESTBOY252



BLK

ส่วนบนของรองเท้า :	หนังวัวแท้
พื้นรองเท้าด้านนอก :	ยาง
หัวรองเท้า :	เหล็ก
พื้นรองเท้าชั้นกลาง :	เหล็ก
ซับใน :	Teddy
พื้นรองเท้าด้านใน :	SJ โฟม
มาตรฐาน :	S3 / SRC HRO CI
ขนาด :	EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5 KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5



EU

## BESTBOY259

ชั้นในกันหนาว



BLK

ส่วนบนของรองเท้า	: หนังแท้เคลือบผิว
พื้นรองเท้าด้านนอก	: ยาง
หัวรองเท้า	: เหล็ก
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: เหล็ก
ชั้นใน	: ขนเฟอร์
พื้นรองเท้าด้านใน	: ขนเฟอร์
มาตรฐาน	: S3 HI, CI, FO, HRO, SR, SC
ขนาด	: EU 36-48 • UK 3.5-13.0 • US 4.0-13.5
ขนาด	: JPN 22.5-31.5 • KOR 235-315



EU FOB CN

## BESTBOY METALFREE S3

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



BLK

ส่วนบนของรองเท้า	: หนังแท้เคลือบผิว
พื้นรองเท้าด้านนอก	: PU/PU
หัวรองเท้า	: คอปโพลีเอสเตอร์
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: แผ่นใยกันทะลุ
ชั้นใน	: ระบาย
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
มาตรฐาน	: S3S ESD, CI, FO, SR, SC, LG
ขนาด	: EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5
ขนาด	: JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



FOB CN

NEW

## BESTRUN METALFREE S3

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



BLK

ส่วนบนของรองเท้า	: หนังแท้เคลือบผิว
พื้นรองเท้าด้านนอก	: PU/PU
หัวรองเท้า	: คอปโพลีเอสเตอร์
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: แผ่นใยกันทะลุ
ชั้นใน	: ระบาย
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
มาตรฐาน	: S3S ESD, CI, FO, SR, SC, LG
ขนาด	: EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5
ขนาด	: JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

### BESTBOY



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังแท้เคลือบผิว  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซิปใน : ตะขั่ว  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3 / SRC  
 ขนาด : EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5  
 : KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



EU FOB CN

### BESTRUN



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังแท้เคลือบผิว  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซิปใน : ตะขั่ว  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3 / SRC  
 ขนาด : EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5  
 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



EU CN

### BESTSUN S1P



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังแท้เคลือบผิว  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซิปใน : ตะขั่ว  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S1 P FO, SR  
 ขนาด : EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5  
 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



FOB CN

## BESTZIP

ซีพ



BRN

ส่วนบนของรองเท้า	: หมینگเทคเคลือบผิว
พื้นรองเท้าด้านนอก	: PU/PU
หัวรองเท้า	: เหล็ก
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: เหล็ก
ซับใน	: คาง่าย
พื้นรองเท้าด้านใน	: S.J โฟม
มาตรฐาน	: S3 / SRC
ขนาด	: EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5 KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5



EU FOB CN

## SAFETYSTAR



BLK

ส่วนบนของรองเท้า	: หมینگเทคเคลือบผิว
พื้นรองเท้าด้านนอก	: PU
หัวรองเท้า	: เหล็ก
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: เหล็ก
ซับใน	: คาง่าย
พื้นรองเท้าด้านใน	: S.J ECO
มาตรฐาน	: S3 / SRC
ขนาด	: EU 36-47 • UK 3.5-12 US 4-13 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



EU

## SAFETY STAR S3 LOW



BLK

ส่วนบนของรองเท้า	: หมینگเทคเคลือบผิว
พื้นรองเท้าด้านนอก	: PU
หัวรองเท้า	: เหล็ก
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: เหล็ก
ซับใน	: คาง่าย
พื้นรองเท้าด้านใน	: S.J ECO
มาตรฐาน	: S3 SRC
ขนาด	: EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

### SAFETYBOY



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังแท้เคลือบผิว  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซิปใน : ตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ ECO  
 มาตรฐาน : S3 SR  
 ขนาด : EU 35-48 • UK 3,  
 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

### SAFETYRUN



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังแท้เคลือบผิว  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซิปใน : ตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ ECO  
 มาตรฐาน : S1P / SRC  
 ขนาด : EU 36-47 • UK 3.5-12 US 4-13  
 ขนาด : KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



EU

### BESTLADY



217

ส่วนบนของรองเท้า : หนังแท้เคลือบผิว  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซิปใน : ตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3 SRC  
 ขนาด : EU 35-42 • UK 3.0-8.0 • US 5.5-10.5  
 ขนาด : JPN 21.5-26.5 • KOR 230-270



EU FOB CN

### BESTGIRL



217

ส่วนบนของรองเท้า	: หนังแท้เคลือบผิว
พื้นรองเท้าด้านนอก	: PU/PU
หัวรองเท้า	: เหล็ก
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: เหล็ก
ซับใน	: ฉนวน 3D
พื้นรองเท้าด้านใน	: S3 โฟม
มาตรฐาน	: S3 / SRC
ขนาด	: EU 36-42 • UK 3.5-8 • US 6-10.5
	KOR 23.5-27 • JPN 22.5-26.5



EU

### ISIS



210

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

ส่วนบนของรองเท้า	: หนังบุบิกเคลือบผิว
พื้นรองเท้าด้านนอก	: ยาง
หัวรองเท้า	: คอมโพสิต
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: แผ่นใยกันกระแทก
ซับใน	: ฉนวน 3D
พื้นรองเท้าด้านใน	: S3 โฟม
มาตรฐาน	: S3 SRC, HRO
ขนาด	: EU 35-42 • UK 3.0-8.0 • US 5.5-10.5
	JPN 21.5-26.5 • KOR 230-270



EU FOB CN

### CERES



210

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

ส่วนบนของรองเท้า	: หนังบุบิกเคลือบผิว
พื้นรองเท้าด้านนอก	: ยาง
หัวรองเท้า	: คอมโพสิต
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: แผ่นใยกันกระแทก
ซับใน	: ฉนวน 3D
พื้นรองเท้าด้านใน	: S3 โฟม
มาตรฐาน	: S3 / SRC
ขนาด	: EU 36-42 • UK 3.5-8 • US 6-10.5
	KOR 23.5-27 • JPN 22.5-26.5



EU CN

# DOLCE



217

ส่วนบนของรองเท้า : หนัง Nappa เคลือบผิว  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซันใน : ตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3 SRC  
 ขนาด : EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0  
 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



EU

# GUSTO



013

ส่วนบนของรองเท้า : หนัง Nappa เคลือบผิว  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : N/A  
 ซันใน : ตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3 SR  
 ขนาด : EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13  
 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0





EU FOB CN

## X0600



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนัง Nappa เคลือบผิว  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซิปใน : ผ้าเคลือบ  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3 / SRC  
 ขนาด : EU 36-47 • UK3.5-12 • US 4-13  
 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



EU FOB CN

## X0500



067

ส่วนบนของรองเท้า : หนัง Nappa เคลือบผิว  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : N/A  
 ซิปใน : ผ้าเคลือบ  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3 / SRC  
 ขนาด : EU 36-47 • UK3.5-12 • US 4-13  
 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



# SAFETY JOGGER

INDUSTRIAL

## HEAVY APPLICATION

รองเท้าสำหรับงานหนักได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่สกปรก เต็มไปด้วยโคลน และเป็นหิน ผู้ที่สวมใส่รองเท้าประเภทนี้ส่วนใหญ่ทำงานกลางแจ้งและต้องเดินบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ ซึ่งต้องการความมั่นคงและการปกป้องเท้าสูง ตัวอย่างของอุตสาหกรรมที่ใช้รองเท้าสำหรับงานหนัก ได้แก่ การก่อสร้างถนน การก่อสร้างอาคาร น้ำมันและก๊าซ หรือแม้แต่การทำเหมือง



# HEAVY

APPLICATION

EU

NEW

### HEKLA WINTER S7S TLS



BLK

หัวรองเท้ากว้างพิเศษ

กันน้ำ

ไม่มีส่วนผสมของโลหะ

- ส่วนบนของรองเท้า : หนังฟูไลกรน
- พื้นรองเท้าด้านนอก : ยาง
- หัวรองเท้า : นาโบลคาร์บอน
- พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันทะลุ
- ซับใน : 3M Thinsulate ฉนวนกันหนาว พร้อมชั้นเมมเบรนกันลม และความชื้น
- พื้นรองเท้าด้านใน : สจ โฟม
- มาตรฐาน : S7S CI, FO, HRO, SR, SC, LG
- ขนาด : EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5
- JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

### HEKLA S3 MID



ป้องกันข้อเท้า  
หัวรองเท้ากว้างพิเศษ

BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังฟูแลนรู  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : ยาง  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซันไบ : ตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3 HI CI FO HRO AN SR LG  
 ขนาด : EU 38-48 • UK 5.0-13.0 US 5.5-13.5  
 ขนาด : KOR 25.0-31.5 • JPN 24.0-31.5



EU FOB CN

### HEKLA S3 LOW



หัวรองเท้ากว้างพิเศษ

BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังฟูแลนรู  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : ยาง  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซันไบ : ตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3 HI, CI, FO, HRO, SR, SC, LG  
 ขนาด : EU 38-48 • UK 5.0-13.0 • US 5.5-13.5  
 ขนาด : JPN 24-31.5 • KOR 250-315



EU

NEW

## VESUVIO WINTER S3S

3M Thinsulate™ ฉนวนกันหนาว



BLK

ส่วนบนของรองเท้า	: หนังแท้
พื้นรองเท้าด้านนอก	: PU/ยาง
หัวรองเท้า	: เหล็ก
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: แผ่นใยกันทะลุ
ซับใน	: 3M Thinsulate ฉนวนกันหนาว
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
มาตรฐาน	: S3S HI, CI, FO, HRO, SR, SC
ขนาด	: EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5
	: JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

## VESUVIO S3 MID



BLK

ส่วนบนของรองเท้า	: หนังแท้
พื้นรองเท้าด้านนอก	: PU/ยาง
หัวรองเท้า	: เหล็ก
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: เหล็ก
ซับใน	: ตาข่าย 3D
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
มาตรฐาน	: S3 HI, CI, FO, HRO, SR, SC
ขนาด	: EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5
	: JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



DBN

EU FOB CN

## VESUVIO S3 LOW



DBN

ส่วนบนของรองเท้า	: หนังแท้
พื้นรองเท้าด้านนอก	: PU/ยาง
หัวรองเท้า	: เหล็ก
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: เหล็ก
ซับใน	: ตาข่าย 3D
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
มาตรฐาน	: S3 HI, CI, FO, HRO, SR, SC
ขนาด	: EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5
	: JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



BLK

FOB CN

NEW

### CONSTRUBOY EW S3 MID

หัวรองเท้ากว้างพิเศษ



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังฟูแลกรน + หนังสังเคราะห์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : BASF PU/BASF PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซิปใน : ตะขั่ว  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3 CI, FO, SR, SC, LG  
 ขนาด : EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5  
 ขนาด : JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



FOB CN

NEW

### CONSTRUBOY EW S3 LOW

หัวรองเท้ากว้างพิเศษ



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังฟูแลกรน + หนังสังเคราะห์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : BASF PU/BASF PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซิปใน : ตะขั่ว  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3 CI, FO, SR, SC, LG  
 ขนาด : EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5  
 ขนาด : JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

### CONSTRUBOY S3 MID



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังฟูไคน์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : BASF PU/BASF PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซันใน : ตะขั่ว  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3 CI, FO, SR, SC  
 ขนาด : EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5  
 ขนาด : JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

### CONSTRUBOY S3 LOW



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังฟูไคน์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : BASF PU/BASF PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซันใน : ตะขั่ว  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3 CI, FO, SR, SC  
 ขนาด : EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5  
 ขนาด : JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

## GORA S7S HIGH



กันน้ำ

เทคโนโลยี Tiger Grip

BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังกันการขัดข่วน  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/ยาง  
 หัวรองเท้า : คอมโพสิต  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยหินอะลู  
 ซับใน : เมมเบรน กันน้ำ/กันลม  
 พื้นรองเท้าด้านใน : สจ โฟม  
 มาตรฐาน : S7S ESD, HI, CI, FO, HRO, SR, SC, LG  
 ขนาด : EU 36-48 • UK 3.5-13.0 • US 4.0-13.5  
 JPN 22.5-31.5 • KOR 235-315



EU FOB CN

## BASALT



กันน้ำ

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

เทคโนโลยี Tiger Grip

BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังกันน้ำ  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/ยาง  
 หัวรองเท้า : คอมโพสิต  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยหินอะลู  
 ซับใน : เมมเบรน กันน้ำ/กันลม  
 พื้นรองเท้าด้านใน : สจ โฟม  
 มาตรฐาน : S7S ESD, HI, CI, FO, HRO, SR, SC, LG  
 ขนาด : EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0  
 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



FOB CN

### ALTAR S3 HIGH



ซีป  
ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ  
เทคโนโลยี Tiger Grip

CAM

ส่วนบนของรองเท้า : หนังแท้  
พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/ยาง  
หัวรองเท้า : คอนโฟลิต  
พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันกระแทก  
ซับใน : ตาข่าย  
พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
มาตรฐาน : S3 / SRC HRO  
ขนาด : EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5  
KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5



BLK

EU FOB CN

### ALTAR S3 MID



ซีป  
ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ  
เทคโนโลยี Tiger Grip

SND

ส่วนบนของรองเท้า : หนังแท้  
พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/ยาง  
หัวรองเท้า : คอนโฟลิต  
พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันกระแทก  
ซับใน : ตาข่าย  
พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
มาตรฐาน : S3 / SRC HRO  
ขนาด : EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5  
KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5



EU FOB CN

### X430

กันน้ำ

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



BLK

- ส่วนบนของรองเท้า : หนังแท้
- พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/ยาง
- หัวรองเท้า : คอมโพสิต
- พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันทะลุ
- ซับใน : เมมเบรน กันน้ำ/กันลม
- พื้นรองเท้าด้านใน : S3 โฟม
- มาตรฐาน : S3 / SRC ESD WR HRO
- ขนาด : EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5
- : KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5



EU FOB CN

### X330

กันน้ำ

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



BLK

- ส่วนบนของรองเท้า : หนังแท้
- พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/ยาง
- หัวรองเท้า : คอมโพสิต
- พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันทะลุ
- ซับใน : เมมเบรน กันน้ำ/กันลม
- พื้นรองเท้าด้านใน : S3 โฟม
- มาตรฐาน : S3 / SRC ESD WR HRO
- ขนาด : EU 38-48 • UK 5-13 • US 5.5-13.5
- : KOR 25.0-31.5 • JPN 24.0-31.5



FOB CN

# ULTIMA

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



053

- ส่วนบนของรองเท้า : หนังแท้
- พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/ยาง
- หัวรองเท้า : คอมโพสิต
- พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยหินทะเล
- ซับใน : คาง่าย
- พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม
- มาตรฐาน : S3 / SRC HRO ESD
- ขนาด : EU 37-48 • UK 4-13 • US 4.5-13.5  
KOR 24.0-31.5 • JPN 23.0-31.5



FOB

# MAGO S3 MID

หัวรองเท้ากว้างพิเศษ

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



BLK

- ส่วนบนของรองเท้า : หนังแท้
- พื้นรองเท้าด้านนอก : ยาง
- หัวรองเท้า : คอมโพสิต
- พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยหินทะเล
- ซับใน : คาง่าย
- พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม
- มาตรฐาน : S3 SRC, HRO
- ขนาด : EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5  
JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



FOB CN

# XPLORE

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



032

- ส่วนบนของรองเท้า : หนังกลับ
- พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/ยาง
- หัวรองเท้า : คอมโพสิต
- พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยหินทะเล
- ซับใน : คาง่าย
- พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม
- มาตรฐาน : S3 / SRC HRO
- ขนาด : EU 38-47 • UK 5-12 • US 5.5-13  
KOR 25.0-31.0 • JPN 24.0-31.0





EU CN

## NORDIC



มีซิป  
ซับในแบบอุ่น

217

ส่วนบนของรองเท้า : หนังกันการขีดข่วน  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/TPU  
 หัวรองเท้า : คอมโพสิต  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันทะลุ  
 ซิปใน : ซิปในแบบอุ่น  
 พื้นรองเท้าด้านใน : ซิปในแบบอุ่น  
 มาตรฐาน : S3 / SRC CI  
 ขนาด : EU 35-46 • UK 3-11 • US 3-12  
 KOR 230-300 • JPN 21.5-30.0



EU CN

## ARAS



3M Thinsulate™ ฉนวนกันหนาว  
ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนัง Nappa เคลือบผิว  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : คอมโพสิต  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันทะลุ  
 ซิปใน : 3M Thinsulate ฉนวนกันหนาว  
 พื้นรองเท้าด้านใน : S-J โฟม  
 มาตรฐาน : S3 / SRC CI ESD  
 ขนาด : EU 38-48 • UK 5-13 • US 5.5-13.5  
 KOR 25.0-31.5 • JPN 24.0-31.5



CN

## BOREAS2



ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

DBN

ส่วนบนของรองเท้า	: หมิงเท้า Pull-up
พื้นรองเท้าด้านนอก	: PU/ยาง
หัวรองเท้า	: คอมโพสิต
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: แผ่นใยหิน-ลู
ซับใน	: ฝ่าเท้าแบบ
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
มาตรฐาน	: S3 / SRC HRO
ขนาด	: EU 38-47 • UK 5-12 • US 5.5-13 KOR 25.0-31.0 • JPN 24.0-31.0



FOB CN

## ALASKA C PRO



DBN

ส่วนบนของรองเท้า	: หมิงเท้าเคลือบผิว
พื้นรองเท้าด้านนอก	: ยาง
หัวรองเท้า	: เหล็ก
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: เหล็ก
ซับใน	: ฝ่าเท้าแบบ
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
มาตรฐาน	: S3 / SRC
ขนาด	: EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



EU

## ALASKA



BRN

ส่วนบนของรองเท้า	: หมิงเท้าเคลือบผิว
พื้นรองเท้าด้านนอก	: PU/PU
หัวรองเท้า	: เหล็ก
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: เหล็ก
ซับใน	: ซับในผ้าขนฟู
พื้นรองเท้าด้านใน	: ฟีนุ่ม
มาตรฐาน	: S3 / SRC
ขนาด	: EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0





EU

## BESTBOOT



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังแท้เคลือบผิว  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซิปใน : ซิปในผ้าขนฟู  
 พื้นรองเท้าด้านใน : ฟองนุ่ม  
 มาตรฐาน : S3 / SRC  
 ขนาด : EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13  
 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



FOB CN

## BESTBOOT2



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังแท้เคลือบผิว  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/PU  
 หัวรองเท้า : เหล็ก  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : เหล็ก  
 ซิปใน : ผ้าคอตตอน  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3 / SRC  
 ขนาด : EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13  
 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



EU FOB CN

## HERCULES



BLK

ส่วนบนของรองเท้า	: SJ PVC
พื้นรองเท้าด้านนอก	: PVC
หัวรองเท้า	: เหล็ก
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: เหล็ก
ซับใน	: N/A
พื้นรองเท้าด้านใน	: N/A
มาตรฐาน	: SS / SRA
ขนาด	: EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



EU FOB CN

## POSEIDON



WHT

ส่วนบนของรองเท้า	: SJ PVC
พื้นรองเท้าด้านนอก	: PVC
หัวรองเท้า	: เหล็ก
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: N/A
ซับใน	: ฝ่าเท้าถอด
พื้นรองเท้าด้านใน	: N/A
มาตรฐาน	: S4 FO
ขนาด	: EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 • KOR 235-310



FOB CN

## APOLLO



YEL

ส่วนบนของรองเท้า	: SJ PVC
พื้นรองเท้าด้านนอก	: PVC
หัวรองเท้า	: เหล็ก
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: เหล็ก
ซับใน	: ฝ่าเท้าถอด
พื้นรองเท้าด้านใน	: N/A
มาตรฐาน	: S5 SRA
ขนาด	: EU 36-47 • UK 3.5-12.0 US 4.0-13.0 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



# SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

## OVERSHOES

Safety Jogger นำเสนอรองเท้ารองเท้าสวมทับกันสี่หลากรุ่น : อุปกรณ์ป้องกันที่คุณสามารถสวมทับรองเท้าปกติของคุณได้ รองเท้ารองเท้าสวมทับของเราช่วยป้องกันการลื่นไถลและปกป้องจากแรงกระแทกและอันตรายอื่นๆ สวมใส่และถอดง่าย จึงเหมาะสำหรับทั้งผู้มาเยือนและพนักงาน ด้วยรองเท้าคลุมของ Safety Jogger ทุกคนสามารถเดินได้อย่างปลอดภัย และมั่นใจในทุกสภาพแวดล้อม





# OVERSHOES



EU

## EASY GRIP

พื้นกันลื่น



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : ยาง  
พื้นรองเท้าด้านนอก : ยาง  
หัวรองเท้า : -  
พื้นรองเท้าชั้นกลาง : -  
มาตรฐาน : SRC  
ออกแบบมาสำหรับพื้นผิวที่มีคราบน้ำมัน พื้นเปียก และพื้นลื่น  
สามารถปรับใช้กับรองเท้าหลายประเภท  
ใช้รหัสสีในการระบุและแยกขนาดรองเท้า  
Size range: S(34-37) - M(38-41) - L(42-45) - XL(46-48)



EU

## EASY MAX

พื้นกันลื่น



GRY

ส่วนบนของรองเท้า : ยาง  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : ยาง  
 หัวรองเท้า : -  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : -  
 มาตรฐาน : SRC  
 ออกแบบมาสำหรับพื้นผิวที่มีคราบน้ำมัน พื้นเปียก และพื้นลื่น  
 สามารถปรับใช้กับรองเท้าหลายประเภท  
 ไซส์ผลิตในการระบุและแยกขนาดรองเท้า  
 Size range: S(35-37) - M(38-40) - L(41-42) - XL(43-45) - XXL(46-48)



EU

## TOTAL PROTECT

พื้นกันลื่น

หัวรองเท้า



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : ยาง  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : ยาง  
 หัวรองเท้า : อลูมิเนียม  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : -  
 มาตรฐาน : SRC  
 ออกแบบมาสำหรับพื้นผิวที่มีคราบน้ำมัน พื้นเปียก และพื้นลื่น  
 สามารถปรับใช้กับรองเท้าหลายประเภท  
 ไซส์ผลิตในการระบุและแยกขนาดรองเท้า  
 Size range: S(34-37) - M(38-41) - L(42-45) - XL(46-48)



EU

## TOTAL PROTECT PLUS

พื้นกันลื่น

หัวรองเท้า

พื้นรองเท้ากันทะลุ



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : ยาง  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : ยาง  
 หัวรองเท้า : อลูมิเนียม  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : แผ่นใยกันทะลุ  
 มาตรฐาน : SRC  
 ออกแบบมาสำหรับพื้นผิวที่มีคราบน้ำมัน พื้นเปียก และพื้นลื่น  
 สามารถปรับใช้กับรองเท้าหลายประเภท  
 ไซส์ผลิตในการระบุและแยกขนาดรองเท้า  
 Size range: S(34-37) - M(38-41) - L(42-45) - XL(46-48)



EU FOB CN

## VISITOR

พื้นกันลื่น

หัวรองเท้า



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : ยาง  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : ยาง  
 หัวรองเท้า : อลูมิเนียม  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : -  
 มาตรฐาน : SRC  
 สายรัดหลายทิศทาง ช่วยยึดรองเท้าได้มั่นคง  
 สามารถปรับใช้กับรองเท้าหลากหลายประเภท  
 ใช้รหัสสีในการระบุและแยกขนาดรองเท้า  
 Size range: S(34-38) - M(39-43) - L(44-48)



EU FOB CN

## VISITOR COMFORT

พื้นกันลื่น

หัวรองเท้า



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : ยาง  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : ยาง  
 หัวรองเท้า : อลูมิเนียม  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : -  
 มาตรฐาน : SRC  
 สายรัดหลายทิศทาง ช่วยยึดรองเท้าได้มั่นคง  
 สามารถปรับใช้กับรองเท้าหลากหลายประเภท  
 ใช้รหัสสีในการระบุและแยกขนาดรองเท้า  
 Size range: S(34-38) - M(39-43) - L(44-48)



EU FOB CN

## VISITOR METAL FREE

พื้นกันลื่น

หัวรองเท้า

ไม่มีส่วนผสมของโลหะ



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : ยาง  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : ยาง  
 หัวรองเท้า : คอมโพสิต  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : -  
 มาตรฐาน : SRC  
 สายรัดหลายทิศทาง ช่วยยึดรองเท้าได้มั่นคง  
 สามารถปรับใช้กับรองเท้าหลากหลายประเภท  
 ใช้รหัสสีในการระบุและแยกขนาดรองเท้า  
 Size range: S(34-38) - M(39-43) - L(44-48)



EU FOB CN

## VISITOR PREMIUM

พื้นกันลื่น

หัวรองเท้า



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : ยาง  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : ยาง  
 หัวรองเท้า : อลูมิเนียม  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : -  
 มาตรฐาน : SRC  
 สายรัดหลายทิศทาง ช่วยยึดรองเท้าได้มั่นคง  
 สามารถปรับใช้กับรองเท้าหลากหลายประเภท  
 ใช้วัสดุสีในการระบุและแยกขนาดรองเท้า  
 Size range: S(34-37) - M(38-41) - L(42-45) - XL(46-47)



EU FOB CN

## VISITOR INTEGRAL

พื้นกันลื่น

หัวรองเท้า

พื้นรองเท้ากันทะลุ



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : ยาง  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : ยาง  
 หัวรองเท้า : อลูมิเนียม  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : -  
 มาตรฐาน : SRC  
 สายรัดหลายทิศทาง ช่วยยึดรองเท้าได้มั่นคง  
 สามารถปรับใช้กับรองเท้าหลากหลายประเภท  
 ใช้วัสดุสีในการระบุและแยกขนาดรองเท้า  
 Size range: S(34-37) - M(38-41) - L(42-45) - XL(46-47)



EU

## CITY GRIP

พื้นกันลื่น

หัวรองเท้า

พื้นรองเท้ากันทะลุ



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : ยาง  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : ยาง NBR เสริมด้วยเหล็กกันลื่น  
 หัวรองเท้า : ยาง NBR เสริมด้วยเหล็กกันลื่น  
 มาตรฐาน : -  
 ส่วนประกอบ: ยาง + เดือยเหล็กขนาดใหญ่  
 ช่วยป้องกันการลื่นและการหล่นบนพื้นน้ำแข็งหรือพื้นผิวที่เปียกจัด  
 รองรับการใช้งานร่วมกับรองเท้าได้ทุกประเภท  
 โครงสร้างด้านหน้ารูปแปดเหลี่ยม ช่วยให้สวมกระชับพอดีกับรองเท้า  
 Size range: S(34-38) - M(39-43) - L(44-48)



**SAFETY  
JOGGER**  
INDUSTRIAL

**INDUSTRIAL**



# WORKWEAR

**SAFETY  
JOGGER**  
INDUSTRIAL

INDUSTRIAL



# HEAD PROTECTION

HEAD PROTECTION



EU FOB CN

## AJUSCO CHINSTRAP



WHT



- มาตรฐาน EN 397:2012 + A1:2012
- สายรัดศีรษะแบบ 6 จุด สวมใส่สบาย
- สายรัดคางแบบถอดได้ 4 จุด พร้อมแผ่นรองคางนุ่ม
- ระบบปรับกระชับแบบพียงหมุน ปรับขนาดได้ง่าย
- วัสดุหมวกเป็น ABS พร้อมช่องระบายอากาศ
- รองรับช่องเสียบอุปกรณ์ขนาด 30 มม.
- น้ำหนักประมาณ 357 กรัม
- มาพร้อมสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
- สามารถใช้งานร่วมกับ ที่ครอบหูลดเสียงรุ่น Etosha II แบบถอดได้

ปรับขนาดได้ง่าย

สายรัดคางถอดได้

ดีไซน์มีช่องระบายอากาศ

กระชับ ปลอดภัย

NEW

EU

## KANHA LIGHT



- มาตรฐานความปลอดภัย EN 397:2012+A1:2012
- สายรัดศีรษะแบบ 6 จุด ช่วยกระจายน้ำหนัก ลดแรงกดบนศีรษะ
- ด้านนอกหมวกดีไซน์มีสันบุ เพิ่มพื้นที่เพื่อศีรษะมากขึ้น
- ปรับขนาดง่ายด้วยระบบพียงหมุน
- วัสดุหมวก HDPE แข็งแรงทนทาน
- น้ำหนักประมาณ 357 กรัม



น้ำหนักเบา

ปรับขนาดได้ง่าย

ระบายอากาศได้ดี

EU FOB CN

## KANHA L CHINSTRAP



- มาตรฐานความปลอดภัย EN 397:2012+A1:2012
- สายรัดศีรษะแบบ 6 จุด ช่วยกระจายน้ำหนัก ลดแรงกดบนศีรษะ
- ด้านนอกหมวกดีไซน์มีสันบุ เพิ่มพื้นที่เพื่อศีรษะมากขึ้น
- ปรับขนาดง่ายด้วยระบบพียงหมุน
- วัสดุหมวก HDPE แข็งแรงทนทาน
- มาพร้อมสายรัดคาง
- น้ำหนักประมาณ 357 กรัม



น้ำหนักเบา

ปรับขนาดได้ง่าย

ระบายอากาศได้ดี

EU

## KANHA STANDARD



WHT



BLU



YEL

- มาตรฐานความปลอดภัย EN 397:2012+A1:2012
- โครงรองศีรษะ: LDPE แบบ 6 จุด ช่วยกระจายน้ำหนัก
- ด้านนอกหมวกมีโซนมีลื่นบน เพิ่มพื้นที่เมื่อศีรษะกระทบ
- วัสดุหมวก HDPE แข็งแรง ทนทาน
- สายรัดปรับความยาวได้
- น้ำหนัก 378 กรัม



ระบายอากาศได้ดี

กระชับ ปลอดภัย

EU FOB CN

## KANHA S CHINSTRAP



YEL



WHT

- มาตรฐานความปลอดภัย EN 397:2012+A1:2012
- โครงรองศีรษะ: LDPE แบบ 6 จุด ช่วยกระจายน้ำหนัก
- ด้านนอกหมวกมีโซนมีลื่นบน เพิ่มพื้นที่เมื่อศีรษะกระทบ
- วัสดุหมวก HDPE แข็งแรง ทนทาน
- สายรัดปรับความยาวได้
- มาพร้อมสายรัดคาง
- น้ำหนัก 378 กรัม



ระบายอากาศได้ดี

กระชับ ปลอดภัย





EU FOB CN

## ETOSHA II



BLK

- มาตรฐาน EN 352-1:2020
- ถ้วยครอบหูวัสดุ ABS
- ขอบซีลอนูททำจาก PE
- โครงคาคีระเหล็ก พร้อมแผ่นรองบุ PE
- ค่าการลดเสียง SNR 27 dB



ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

ใส่สบายไม่บีบศีรษะ

ป้องกันเสียงรบกวนระดับปานกลาง

โครงคาคีระบุฟองน้ำ

เหมาะสำหรับเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นช่วง ๆ

EU FOB CN

## ETOSHA I



YEL

- มาตรฐาน EN 352-1:2020
- ถ้วยครอบหูวัสดุโพลีโพรไพลีน
- ขอบซีลอนูทผลิตจาก PE
- โครงคาคีระวัสดุโพลีโพรไพลีน
- ค่าการลดเสียง SNR 27 dB



ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

เหมาะสำหรับเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นช่วง ๆ

ป้องกันเสียงรบกวนระดับปานกลาง

ใส่สบายไม่บีบศีรษะ



EU FOB CN

## MADURU CORDED 50 PCS

NEW



- มาตรฐาน EN 352-2:2020
- ที่อุดหูวัสดุ TPR
- สายคล้อง
- ค่าการลดเสียง SNR 32 dB
- กล้องเท็บพทพ

593




ป้องกันเสียงรบกวนระดับสูง

เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง

สายคล้องช่วยป้องกันการหล่นหาย

EU FOB CN

## ARUSHA CORDED 100PCS



- มาตรฐาน EN 352-2:2020
- โฟมโพลียูรีเทน
- ค่าการลดเสียง SNR 37 dB
- บรรจุกันที่สะอาด
- สายคล้องพลาสติก

E41



ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง

ใช้งานง่าย

สายคล้องช่วยป้องกันการหล่นหาย

ป้องกันเสียงรบกวนระดับสูง

EU FOB CN

## ARUSHA 200pcs



ORA

- มาตรฐาน EN 352-2:2020
- โฟมโพลียูรีเทน
- ค่าการลดเสียง SNR 37 dB
- บรรจุกันที่สะอาด



ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

ป้องกันเสียงรบกวนระดับสูง

ใช้งานง่าย

เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง

EU FOB CN

## ARUSHA DISPENSER

NEW



BLK

- ใช้งานง่าย
- หมดได้ครั้งละ 1 ชิ้น
- วางตั้งได้อิสระหรือยึดติดผนังได้
- รองรับถุงเติม ARUSHA REFILL 1000 ชิ้น

ใช้งานง่าย

EU FOB CN

NEW

### PALO



335

EN ISO 16321-1:2022

- กระจก TPR แบบยึดหยุ่น
- กรอบและเลนส์โพลีคาร์บอเนต
- กรอบแว่นปรับให้เข้ากับรูปหน้าได้ทุกทรง
- กระจกป้องกันสะเก็ดหินได้ 5 ระดับ
- สีเลนส์: ไส
- น้ำหนัก: 30 กรัม



ป้องกันแรงกระแทก

ป้องกันรังสี UV

EU FOB CN

NEW

### YALA



335

• มาตรฐาน EN 166:2001

- กระจก TPR แบบยึดหยุ่น
- กรอบและเลนส์โพลีคาร์บอเนต
- สีเลนส์: ไส
- ระดับการป้องกันแรงกระแทก: F (ที่ความเร็ว 45 m/s)
- น้ำหนัก: 32 กรัม



ป้องกันแรงกระแทก

ป้องกันรังสี UV

EU FOB CN

### TSAVO



335

• มาตรฐาน EN 166:2001

- กระจกนิรภัยโพลีโอะไบต์
- เลนส์โพลีคาร์บอเนต
- โฟมกันกระแทกแบบถอดได้
- สีเลนส์: ไส
- ฟิลเตอร์แสง: 2-1,2
- ระดับการป้องกันแรงกระแทก: F (ที่ความเร็ว 45 m/s)
- น้ำหนัก: 35 กรัม



ป้องกันแรงกระแทก

กรอบแว่นบุโฟม

EU FOB CN

NEW

### PALO SUN



335

• มาตรฐาน EN ISO 16321-1:2022

- กระจก TPR แบบยึดหยุ่น
- กรอบและเลนส์โพลีคาร์บอเนต
- กรอบแว่นปรับให้เข้ากับรูปหน้าได้ทุกทรง
- กระจกป้องกันสะเก็ดหินได้ 5 ระดับ
- สีเลนส์: เทา
- น้ำหนัก: 30 กรัม



ป้องกันแรงกระแทก

ป้องกันรังสี UV

EU FOB CN

NEW

### YALA SUN



335

• มาตรฐาน EN 166:2001

- กระจก TPR แบบยึดหยุ่น
- กรอบและเลนส์โพลีคาร์บอเนต
- สีเลนส์: เทา
- ระดับการป้องกันแรงกระแทก: F (ที่ความเร็ว 45 m/s)
- น้ำหนัก: 32 กรัม



ป้องกันแรงกระแทก

ป้องกันรังสี UV

EU FOB CN

### TSAVO SUN



335

• มาตรฐาน EN 166:2001

- กระจกนิรภัยโพลีโอะไบต์
- เลนส์โพลีคาร์บอเนต
- แผ่นโฟมกันกระแทกแบบถอดได้
- สีเลนส์: เทา
- ฟิลเตอร์แสง: 5-2,5
- ระดับการป้องกันแรงกระแทก: F (ที่ความเร็ว 45 m/s)
- น้ำหนัก: 35 กรัม



ป้องกันแรงกระแทก

ไม่บิดเหมือนสี

ป้องกันรังสี UV

กรอบแว่นบุโฟม

EU FOB CN

## YOHO



335

- มาตรฐาน EN 166:2001
- ขาแว่นโฟลีโอ-โมคัสเสริมชิ้นส่วนโพลียูรีเทน
- เลนส์โพลีคาร์บอเนต
- สีเลนส์: ใส
- ฟิลเตอร์แสง: 2-1,2
- ระดับการป้องกันแรงกระแทก: F (ที่ความเร็ว 45 m/s)
- น้ำหนัก: 18 กรัม



ป้องกันฝ้า

ขาแว่นแบบแบน

น้ำหนักเบา

ป้องกันแรงกระแทก

EU FOB CN

## VIRUNGA



WHT

- มาตรฐาน EN 166:2001
- ขาแว่นโฟลีโอ-โมคัสเสริมชิ้นส่วนโพลีคาร์บอเนต
- เลนส์โพลีคาร์บอเนต
- สีเลนส์: ใส
- ฟิลเตอร์แสง: 2-1,2
- ระดับการป้องกันแรงกระแทก: F (ที่ความเร็ว 45 m/s)
- เคลือบผิวแข็ง (hard coat)
- น้ำหนัก: 20 กรัม



ป้องกันแรงกระแทก

น้ำหนักเบา

EU FOB CN

## SAREK



WHT

- เป็นไปตามมาตรฐาน EN 166:2001
- ตัวโครงทำจากโพลีโอบิล
- เลนส์โพลีคาร์บอเนต
- สีเลนส์: ใส
- ฟิลเตอร์แสงระดับ 2-1,2
- ระดับการทนแรงกระแทก: B (ทนอนุภาคความเร็ว 120 ม./วินาที)
- น้ำหนัก: 147 กรัม
- สายรัดศีรษะแบบผ้า (เท็กซิลโกลด์สเตนด)



การป้องกันแรงกระแทก

ป้องกันรังสี UV

ป้องกันฝ้า

การป้องกันละอองน้ำและฝุ่น

สายรัดศีรษะยืดหยุ่น

EU FOB CN

## YOHO SUN SPECTACLE



115

- มาตรฐาน EN 166:2001
- ขาแว่นโฟลีโอ-โมคัสเสริมชิ้นส่วนโพลียูรีเทน
- เลนส์โพลีคาร์บอเนต
- สีเลนส์: เทา
- ฟิลเตอร์แสง: 5-2,5
- ระดับการป้องกันแรงกระแทก: F (ที่ความเร็ว 45 m/s)
- น้ำหนัก: 18 กรัม



การป้องกันแรงกระแทก

ป้องกันรังสี UV

ขาแว่นแบบแบน

ป้องกันฝ้า

น้ำหนักเบา

ไม่บิดเบือนสี

EU FOB CN

## VIRUNGA COVER



CLR

- เป็นไปตามมาตรฐาน EN ISO 16321-1:2022
- ขาแว่นทำจากโพลีคาร์บอเนต
- เลนส์โพลีคาร์บอเนต
- สีเลนส์: ใส
- ฟิลเตอร์แสงระดับ 2-1,2
- ระดับการทนแรงกระแทก: F (ทนอนุภาคความเร็ว 45 ม./วินาที)
- เคลือบผิวเลนส์แบบฮาร์ดโค้ท (กันรอยขีดข่วน)
- น้ำหนัก: 45 กรัม



การป้องกันแรงกระแทก

น้ำหนักเบา

# SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

## GLOVES

ค้นพบถุงมือป้องกันภัยอันตรายที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าคุณจะทำงานด้านโลหะตัดกลึง ยานยนต์ การก่อสร้าง หรือทำงานหนักๆ เราก็มีถุงมือให้คุณเลือกมากมาย ทั้งถุงมืออเนกประสงค์และถุงมือกันบาด เหมาะสำหรับใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง ถุงมือของเราให้การปกป้องและความทนทานที่คุณต้องการเพื่อให้ทำงานได้อย่างปลอดภัย



# GLOVES

# GENERAL PURPOSE



EU FOB CN

## MULTITASK



- ซึบใน ถักโพลีเอสเตอร์ 13 เถง
- เคลือบผิว PU (โพลียูรีเทน)
- มาตรฐาน EN 388:2016 ระดับการป้องกัน: 4 1 3 1 X
- มาตรฐาน ANSI/ISEA 105:2016 ระดับ A1 2 4
- ขนาด EU 6-12

- กันลื่น



EU FOB

## SUPERPRO



- ซึบใน ถักโพลีเอสเตอร์ 13 เถง
- เคลือบผิว ไนไตรล์
- มาตรฐาน EN 388:2016 ระดับการป้องกัน: 4 1 2 1 X
- มาตรฐาน ANSI/ISEA 105:2016 ระดับ A1 2 6
- ขนาด EU 6-12

- กันลื่น



EU

## PROSOFT



- ซึบใน ถักโพลีเอสเตอร์ 13 เถจ
- เคลือบผิว โฟมไนไตรด์
- มาตรฐาน EN 388:2016 ระดับการป้องกัน: 3 1 2 1 X
- มาตรฐาน ANSI/ISEA 105:2016 ระดับ A1 2 4
- ขนาด EU 6-12

- กั้นลื่น



EU FOB CN

## PROFLEX



- ซึบใน ถักโพลีเอสเตอร์ 13 เถจ
- เคลือบผิว ยางลาเท็กซ์
- มาตรฐาน EN 388:2016 ระดับการป้องกัน: 2 1 3 1 A
- มาตรฐาน ANSI/ISEA 105:2016 ระดับ A1 3 3
- ขนาด EU 6-12

- กทนต่อการเสียดสีได้สูง
- การยึดเกาะดีเยี่ยม



การยึดเกาะดีเยี่ยม

INTER GROUP  
N, ENGLAND  
ike Vadeboncoeur  
David Young



GLOVES

EU FOB CN

## ALLFLEX

ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล

สัมผัสหน้าจอได้



- ซึบใน ถักในลอนผสมสแปนเด็กซ์ 15 เทจ
- เคลือบผิว โฟมไนไตรล์
- มาตรฐาน EN 388:2016 ระดับการป้องกัน: 4 1 3 1 A
- มาตรฐาน ANSI/ISEA 105:2016 ระดับ A1 2 4
- ขนาด EU 6-12

- ทนต่อการเสียดสีได้สูง
- ให้ความคล่องตัวขณะสวมใส่



EU FOB CN

## ECO ALLFLEXDOT

ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล

สัมผัสหน้าจอได้



- ซึบใน ถักในลอน 15 เทจ
- เคลือบผิว เคลือบโฟมไนไตรล์พร้อมจุดไนไตรล์เสริมการยึดเกาะ
- มาตรฐาน EN 388:2016 ระดับการป้องกัน: 4 X 3 1 A
- มาตรฐาน ANSI/ISEA 105:2016 ระดับ A1 2 3
- ขนาด EU 6-12

- ทนต่อการเสียดสีได้สูง
- การยึดเกาะดีเยี่ยม
- รองรับการใช้งานหน้าจอสัมผัส



EU FOB CN

## CONSTRUCTO

การยึดเกาะดีเยี่ยม



- ซึบใน ถักโพลีเอสเตอร์ 10 เถง
- เคลือบผิว ยางลาเท็กซ์
- มาตรฐาน EN 388:2016 ระดับการป้องกัน: 3 2 4 3 X
- มาตรฐาน ANSI/ISEA 105:2016 ระดับ A1 4 3
- ขนาด EU 6-12

- ทนต่อการเสียดสีได้สูง
- การยึดเกาะดีเยี่ยม



EU

## CONSTRUHOT

การยึดเกาะดีเยี่ยม

ทนความเย็น



- ซึบใน อะคริลิก 7 เถง
- เคลือบผิว โฟบลาเท็กซ์
- มาตรฐาน EN 388:2016 ระดับการป้องกัน: 2 1 3 1 X
- มาตรฐาน ANSI/ISEA 105:2016 ระดับ A2 2 3
- ขนาด EU 7-12

- ทนความเย็น



EU FOB CN

## ECO PRODRY

กันน้ำ



- ซึบใน ถักโพลีเอสเตอร์ 15 เถง
- เคลือบผิว ลาเท็กซ์ / ลาเท็กซ์ผิวทราย
- มาตรฐาน EN 388:2016 ระดับการป้องกัน: 2 1 3 1 X
- มาตรฐาน ANSI/ISEA 105:2016 ระดับ A1 2 3
- ขนาด EU 7-12

- กันน้ำ
- การเคลือบสองชั้น
- ให้ความคล่องตัวขณะสวมใส่
- การยึดเกาะดีเยี่ยม





CUT-RESISTANT

EU FOB CN

**SHIELD**



- ซึบใน ถักโพลีเอสเตอร์ 15 เถง
- เคลือบผิว ลายทึบ / ลายทึบขี้ผึ้งทราย
- มาตรฐาน EN 388:2016 ระดับการป้องกัน: 4 X 4 3 C
- มาตรฐาน ANSI/ISEA 105:2016 ระดับ A3 5 6
- ขนาด EU 6-12

- การปกป้องรอบด้าน
- ทนการตัดเฉือนได้สูง
- ทนต่อการเสียดสีได้สูง
- ปราศจากกลาเท็กซ์



EU FOB CN

**ECO PROSHIELD**

ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล



- ซึบใน ถักโพลีเอสเตอร์ 15 เถง
- เคลือบผิว โพลียูรีเทน (PU)
- มาตรฐาน EN 388:2016 ระดับการป้องกัน: 4 X 4 2 F
- มาตรฐาน ANSI/ISEA 105:2016 ระดับ A5 4 4
- ขนาด EU 6-12

- ทนการตัดเฉือนได้สูงเป็นพิเศษ
- ทนการเสียดสีได้สูง
- ให้ความคล่องตัวสูงขณะสวมใส่
- ปราศจากซิลิโคน



EU FOB CN

## ECO PROTECTOR

ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล

กันน้ำ



- ซึบใน ถักเส้นใย HPPE 13 เทจ
- เคลือบผิว โปไลเอสเตอร์ / โปไลเอสเตอร์ผิวทราย
- มาตรฐาน EN 388:2016 ระดับการป้องกัน: 4 X 4 4 C
- มาตรฐาน ANSI/ISEA 105:2016 ระดับ X 1 X X X X
- ขนาด EU 7-12

- กันน้ำ
- การปกป้องรอบด้าน
- ทนการเสียดสีได้สูง
- ทนการตัดเฉือนได้สูง
- กันสั่น
- ปราศจากลาเท็กซ์



EU FOB CN

## ECO PROCUT

ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล



esistant yarn

- ซึบใน เส้นด้ายกันขนาดถัก 18 เทจ
- เคลือบผิว โฟบิโอไตรล
- มาตรฐาน EN 388:2016 ระดับการป้องกัน: 4 X 4 2 D
- มาตรฐาน ANSI/ISEA 105:2016 ระดับ A4 3 5
- ขนาด EU 6-12

- ทนการตัดเฉือนได้สูง
- ทนการเสียดสีได้สูง
- ความคล่องตัวเยี่ยมบนกระเบื้อง
- ปราศจากลาเท็กซ์



EU FOB CN

## PRO IMPACT

ทนต่อแรงกระแทก

สัมผัสหน้าจอได้



- ซึบใน ถักเส้นใย HPPE 13 เทจ
- เคลือบผิว โฟบิโอไตรล
- มาตรฐาน EN 388:2016 ระดับการป้องกัน: 4 X 4 2 C P
- มาตรฐาน ANSI/ISEA 105:2016 ระดับ A3 5 6
- มาตรฐาน ANSI/ISEA 138-2019 ระดับ 1
- ขนาด EU 7-12

- ทนต่อแรงกระแทก
- ทนการเสียดสีได้สูง
- ทนการตัดเฉือนได้สูง
- ปราศจากลาเท็กซ์
- รองรับการใช้งานหน้าจอสัมผัส



**SAFETY  
JOGGER**  
PROFESSIONAL

## PROFESSIONAL

Safety Jogger Professional นำเสนอรองเท้าทำงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN ISO 20347 คอลเล็กชันของเราประกอบด้วยรองเท้าทำงานและรองเท้าเตะหลากหลายสไตล์ที่สวมใส่สบาย ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมการแพทย์ การบริการ การทำความสะอาด และการจัดเลี้ยง



**LIGHT**  
APPLICATION



**MEDIUM**  
APPLICATION



**HEAVY**  
APPLICATION

# SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL

## LIGHT APPLICATION

รองเท้าสำหรับงานเบา ส่วนใหญ่จะใช้บนพื้นเรียบและแห้ง ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยที่จะสัมผัสกับของเหลว



# LIGHT

APPLICATION

EU FOB CN

NEW

### ATUM OB

กันลื่น

ระบายอากาศได้ดี



LGR

ส่วนบนของรองเท้า : ผ้ายัด  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : พื้น TPR / ใย EVA  
 ซิปใน : ผ้ากอ  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ ใย  
 มาตรฐาน : OB E, SR  
 ขนาด : EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5  
 ขนาด : JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



BLK

EU FOB CN

NEW

### JUMADI OB

กันลื่น

ระบายอากาศได้ดี



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : ผ้าตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : EVA/ยาง  
 ซิปใน : ผ้าตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ ใย  
 มาตรฐาน : OB E, SR  
 ขนาด : EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5  
 ขนาด : JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



WHT



PINK



LBL

EU

NEW

### LOGAN O1

ส่วนหน้ารองเท้าแบบยืดหยุ่น

กันลื่น

ระบายอากาศได้ดี



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : ผ้าตาข่าย 3D  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง  
 ซิปใน : ผ้า  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ ใย  
 มาตรฐาน : O1 ESD, E, FO, HRO, SR  
 ขนาด : EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5  
 ขนาด : JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



WHT



EU FOB CN

## EDEN 01 LOW

ส่วนหน้ารองเท้าแบบยืดหยุ่น



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสาย/หนังสังเคราะห์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง  
 ชั้นใน : หนังสาย 3D  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : ca. 220 gr. per shoe  
 ขนาด : EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13  
 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0





EU FOB CN

## ELIS



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสีงเคราะห์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอมยาง  
 ชั้นใน : ฝ้ายทอ 3D  
 พื้นรองเท้าด้านใน : S-J โฟม  
 มาตรฐาน : ca. 220 gr. per shoe  
 ขนาด : EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13  
 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0



WHT

EU FOB CN

### SLOAN O1 LOW

แถบสะท้อนแสง



FUC

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสาคูและวัสดุสังเคราะห์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง  
 ซิปใน : หนังสาคู  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : ca. 225 gr. per shoe  
 ขนาด : EU 35-42 • UK 3-8 • US 3-9  
 KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5



BLU

EU FOB CN

### JAMES

เชือกรองเท้ายางยืด



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสาคู  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง  
 ซิปใน : หนังสาคู  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : ca. 225 gr. per shoe  
 ขนาด : EU 35-42 • UK 3-8 • US 3-9  
 KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5



NAV

EU FOB CN

### MAUD

เชือกรองเท้ายางยืด



NAV

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสาคู  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง  
 ซิปใน : หนังสาคู  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : ca. 310 gr. per shoe  
 ขนาด : EU 36-42 • UK 3.5-8 • US 4-9  
 KOR 23.5-27.0 • JPN 22.5-26.5



WHT

FUX

EU FOB CN

### JUNO 01 TLS



ส่วนบนของรองเท้า : ฝ้ายทอ 3D  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอรไรโซเทิล/ยาง  
 ซันใน : ฝ้ายทอ  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : O1 FO, SR  
 ขนาด : EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5  
 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

### JUNO 01



BLU

ส่วนบนของรองเท้า : ฝ้ายทอ 3D  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอรไรโซเทิล/ยาง  
 ซันใน : ฝ้ายทอ  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : O1 FO, SR  
 ขนาด : EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5  
 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

### KASSIE



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : ฝ้ายทอ 3D  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม / ยาง  
 ซิปใน : ฝ้ายทอ  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : ca. 225 gr. per shoe  
 ขนาด : EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5  
 KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5



BLU DGR WHT

EU

### HENNY



LGR

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสืงเคราะห์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : TPR  
 ซิปใน : ฝ้ายทอ  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : OB E  
 ขนาด : EU 39-47 • UK 6.0-12.0 • US 6.5-13.0  
 JPN 25-31 • KOR 255-310



EU

### SUNNY



FUX

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสืงเคราะห์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : TPR  
 ซิปใน : ฝ้ายทอ  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : OB E  
 ขนาด : EU 35-47 • UK 3.0- • US 5.5-13.0  
 JPN 21.5- • KOR 230-



LBL LGR

FOB CN

# LISBETH

ความสูงส้นเท้า 40 มม.



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสนิปป้า  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม /ยาง  
 ซิปใน : ฝ้ายค้าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : ca. 233 gr. per shoe  
 ขนาด : EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5  
 ขนาด : KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5



FOB CN

# BESTNURSE



WHT

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสนิปป้า  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม /ยาง  
 ซิปใน : ฝ้ายค้าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : ca. 210 gr. per shoe  
 ขนาด : EU 35-42 • UK 3-8 • US 3-9  
 ขนาด : KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5



FOB CN

# LAUREN



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : ฝ้ายค้ายและวัสดุสังเคราะห์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : EVA  
 ซิปใน : ฝ้ายค้าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : Oxy Basic  
 มาตรฐาน : ca. 230 gr. per shoe  
 ขนาด : EU 35-42 • UK 3-8 • US 3-9  
 ขนาด : KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5



WHT

EU

## SAMANTHA

ความสูงส้นเท้า 40 มม.



BLK

ส่วนบนของรองเท้า	: หนังสันนิปี
พื้นรองเท้าด้านนอก	: โฟลอมยาง
ซับใน	: ฝ้ายค้าย
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
มาตรฐาน	: ca. 239 gr. per shoe
ขนาด	: EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5
	: KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5



WHT

LLC

EU

## CAMILLE

ความสูงส้นเท้า 30 มม.



BLK

ส่วนบนของรองเท้า	: หนังสันนิปี
พื้นรองเท้าด้านนอก	: โฟลอมยาง
ซับใน	: ฝ้ายค้าย
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
มาตรฐาน	: ca. 230 gr. per shoe
ขนาด	: EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5
	: KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5



LBL

EU

## LINA

ความสูงส้นเท้า 30 มม.



LBL

ส่วนบนของรองเท้า	: หนังสันนิปี
พื้นรองเท้าด้านนอก	: โฟลอมยาง
ซับใน	: ฝ้ายค้าย
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
มาตรฐาน	: ca. 217 gr. per shoe
ขนาด	: EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5
	: KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5



fuchsia

MUL

WHT

LBL

EU

# SHEILA

ความสูงส้นเท้า 40 มม.



fuchsia

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสินิปีทา  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง  
 ซันไค : ฝ่าตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : ca. 229 gr. per shoe  
 ขนาด : EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5  
 KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5



EU

# CARLY



WHT

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสินิปีทา  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง  
 ซันไค : ฝ่าตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : OB ESD, A, SRC, E  
 ขนาด : EU 35-42 • UK 3.0-8.0 • US 5.5-10.5  
 JPN 21.5-26.5 • KOR 230-270



EU

# DANY

ความสูงส้นเท้า 30 มม.



LBL

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสินิปีทา  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง  
 ซันไค : ฝ่าตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : ca. 216 gr. per shoe  
 ขนาด : EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5  
 KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5



EU FOB CN

# ALIZA

ส่วนหน้ารองเท้าแบบยึดหยุ่น

ความสูงส้นเท้า 30 มม.



WHT

ส่วนบนของรองเท้า	: หนังสืงเคราะห์
พื้นรองเท้าด้านนอก	: โฟลอม/ยาง
ซับใน	: ฝ้ายค้าย
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
มาตรฐาน	: OB ESD, A, SRC, E
ขนาด	: EU 35-42 • UK 3.0-8.0 • US 5.5-10.5
	: JPN 21.5-26.5 • KOR 230-270



EU

# REMY



WHT

ส่วนบนของรองเท้า	: หนังสืงเคลือบผิว
พื้นรองเท้าด้านนอก	: โฟลอม/ยาง
ซับใน	: ฝ้ายค้าย
พื้นรองเท้าด้านใน	: Oxy Basic
มาตรฐาน	: ca. 260 gr. per shoe
ขนาด	: EU 39-46 • UK 6-11 • US 6.5-12
	: KOR 25.5-30.0 • JPN 25.0-30.0



EU

# CARINNE

ความสูงส้นเท้า 30 มม.



FUC

ส่วนบนของรองเท้า	: หนังสืงเคราะห์
พื้นรองเท้าด้านนอก	: โฟลอม/ยาง
ซับใน	: ฝ้ายค้าย
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
มาตรฐาน	: ca. 247 gr. per shoe
ขนาด	: EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5
	: KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5



FOB CN

### SUN OB SLP



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสังเคราะห์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU  
 ซันใน : N/A  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : ca. 192 gr. per shoe  
 ขนาด : EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5  
 KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5



EU

### ODILE



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังแท้เคลือบผิว  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟม/ยาง  
 ซันใน : ฝ้ายทอ  
 พื้นรองเท้าด้านใน : ฝ้ายทอ  
 มาตรฐาน : OB ESD, A, SRC, E  
 ขนาด : EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0  
 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



WHT



EU FOB CN

## JULINE

ความสูงส้นเท้า 40 มม.



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสังเคราะห์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : ยาง  
 ซิปใน : หนังสังเคราะห์  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : OB SRC  
 ขนาด : EU 35-42 • UK 3.0-8.0 • US 5.5-10.5  
 JPN 21.5-26.5 • KOR 230-270



EU FOB CN

## JULIA

ความสูงส้นเท้า 30 มม.



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังสังเคราะห์  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/ยาง  
 ซิปใน : ฝ้ายทอ/หนังสังเคราะห์  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : ca. 190 gr. per shoe  
 ขนาด : EU 35-42 • UK 3-8 • US 3-9  
 KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5



**SAFETY  
JOGGER**  
PROFESSIONAL

# MEDIUM

APPLICATION

รองเท้าที่มีความทนทานปานกลางเหมาะสำหรับทั้งพื้นแห้งและพื้นเปียก



# MEDIUM

APPLICATION

EU

# COOL

เทคโนโลยีพื้นยึดเกาะ: Tiger Grip



BLK

ส่วนบนของรองเท้า	: หนังแท้
พื้นรองเท้าด้านนอก	: ยาง
ซับใน	: ฝ้ายทอ
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
มาตรฐาน	: O2 ESD, SRC, FO, HRO
ขนาด	: EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0
	: JPN 21.5-31 • KOR 230-310



WHT

EU FOB CN

# CHAMP O2 LOW

เชือกรองเท้ายางยึด



BLK

ส่วนบนของรองเท้า	: หนังสังเคราะห์
พื้นรองเท้าด้านนอก	: โฟลอม/ยาง
ซับใน	: ฝ้ายทอ
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
มาตรฐาน	: ca. 350 gr. per shoe
ขนาด	: EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13
	: KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0



EU

# JUSTIN

ดูดซับแรงกระแทก



NAV

- ส่วนบนของรองเท้า : หนังสืงเคราะห์
- พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/ยาง
- ซับใน : ฝ้ายทอ
- พื้นรองเท้าด้านใน : สจ โฟม
- มาตรฐาน : O1 ESD SRC
- ขนาด : EU 39-47 • UK 6.0-12.0 • US 6.5-13.0
- : JPN 25-31 • KOR 255-310



LGR

EU

# ELA

ดูดซับแรงกระแทก



LBL

- ส่วนบนของรองเท้า : หนังสืงเคราะห์
- พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/ยาง
- ซับใน : ฝ้ายทอ
- พื้นรองเท้าด้านใน : สจ โฟม
- มาตรฐาน : O1 ESD SRC
- ขนาด : EU 35-42 • UK 3.0-8.0 • US 5.5-10.5
- : JPN 21.5-26.5 • KOR 230-270



EU FOB CN

### BERLIN



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังนิ่มปี้า  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/ยาง  
 ซันใน : ฝ้ายทอ  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : ca. 450 gr. per shoe  
 ขนาด : EU 39-47 • UK 6-12 • US 6.5-13  
 ขนาด : KOR 25.5-31.0 • JPN 25.0-31.0



FOB CN

### DUBLIN



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังนิ่มปี้า  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/ยาง  
 ซันใน : ฝ้ายทอ  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : ca. 404 gr. per shoe  
 ขนาด : EU 39-47 • UK 6-12 • US 6.5-13  
 ขนาด : KOR 25.5-31.0 • JPN 25.0-31.0



EU FOB CN

### DOMINIQUE

ดูดซับแรงกระแทก



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังแท้เคลือบผิวและผ้าตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : PU/ยาง  
 ซันใน : ฝ้ายตาข่าย 3D  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : ca. 410 gr. per shoe  
 ขนาด : EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13  
 ขนาด : KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0



EU

## PAOLA



NAV

ส่วนบนของรองเท้า	: หนังเทคสโตนผิว
พื้นรองเท้าด้านนอก	: ยาง
ซับใน	: ฝ้ายทอ
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
มาตรฐาน	: O1 ESD , SRC
ขนาด	: EU 35-42 • UK 3.0-8.0 • US 5.5-10.5
	: JPN 21.5-26.5 • KOR 230-270



BLK

EU

## ROY



WHT

ส่วนบนของรองเท้า	: หนังเทคสโตนผิว
พื้นรองเท้าด้านนอก	: โฟลม/ยาง
ซับใน	: ฝ้ายทอ
พื้นรองเท้าด้านใน	: Oxy Basic
มาตรฐาน	: ca. 280 gr. per shoe
ขนาด	: EU 39-46 • UK 6-11 • US 6.5-12
	: KOR 25.5-30.0 • JPN 25.0-30.0



BLK

EU FOB CN

## ELIANE



BLK

ส่วนบนของรองเท้า	: หนังสึ่งกระหึ่
พื้นรองเท้าด้านนอก	: โฟลม/ยาง
ซับใน	: ฝ้ายทอ
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
มาตรฐาน	: ca. 236 gr. per shoe
ขนาด	: EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5
	: KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5



WHT

LBL

FUC

**SAFETY  
JOGGER**  
PROFESSIONAL

# HEAVY

## APPLICATION

รองเท้าสำหรับการใช้งานหนัก ได้แก่ รองเท้าหุ้มส้นและรองเท้าค้ำลูกที่ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมเฉพาะทาง โดยมีคุณสมบัติรองรับการทำความสะอาดแบบพิเศษ เช่น ชักด้วยเครื่องได้ หรือ ข่าเช็ดด้วยหมอนึ่งความดันได้



# HEAVY

APPLICATION



EU

## OXYCLOG

รองรับการนั่งขาเขื่อ



BLU

ส่วนบนของรองเท้า	: TPE
พื้นรองเท้าด้านนอก	: TPE
ซับใน	: -
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
มาตรฐาน	: ca. 240 gr. per shoe
ขนาด	: EU 35/36-45/46 • UK 3/3.5-10.5/11
	: US 3/4-11.5/12 • KOR 23.0/23.5-29.5/30.0
	: JPN 21.5/22.5-29.0/30.0



EU FOB CN

# OXYSAFE

หัดรองเท้านิรภัย



BLK

- ส่วนบนของรองเท้า : EVA โฟม
- พื้นรองเท้าด้านนอก : EVA โฟม
- ชั้นใน : คอฟูไลต์
- พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม
- มาตรฐาน : ca. 280 gr. per shoe
- หัดรองเท้า : คอฟูไลต์
- ขนาด : EU 35/36-45/46 • UK 3/3.5-10.5/11
- US 3/4-11.5/12 • KOR 23.0/23.5-29.5/30.0
- JPN 21.5/22.5-29.0/30.0



WHT





EU FOB CN

## OXYVA

น้ำหนักเบา



WHT

ส่วนบนของรองเท้า	: EVA โฟม
พื้นรองเท้าด้านนอก	: EVA โฟม
ซับใน	: -
พื้นรองเท้าด้านใน	: แผ่นรองนวดเท้าแบบ Comfort
มาตรฐาน	: ca. 200 gr. per shoe
หัวรองเท้า	: -
ขนาด	: EU 35/36-45/46 • UK 3/3.5-10.5/11
	: US 3/4-11.5/12 • KOR 230/235-295/300
	: JPN 21.5/22.5-29.0/30.0



BLK



NAV

EU FOB CN

## SMOOTH

ป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD)



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : EVA โฟม  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : ยาง  
 ซันใน : -  
 พื้นรองเท้าด้านใน : -  
 มาตรฐาน : ca. 240 gr. per shoe  
 หัวรองเท้า : -  
 ขนาด : EU 36-46 • UK 3.5-11 • US 4-12  
 KOR 235-300 • JPN 22.5-30.0



NAV

WHT

EU FOB CN

## SONIC

ป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD)



EGN

ส่วนบนของรองเท้า : EVA โฟม  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : EVA โฟม  
 ซันใน : -  
 พื้นรองเท้าด้านใน : -  
 มาตรฐาน : ca. 150 gr. per shoe  
 หัวรองเท้า : -  
 ขนาด : US 3/4-11.5/12 • KOR 23.0/23.5-29.5/30.0  
 JPN 21.5/22.5-29.0/30.0



BLK

EBL

NAV

WHT





FOB CN

## SAFETYCLOG

หิ้วรองเท้ามีรถ



BLK

ส่วนบนของรองเท้า	: EVA โฟม
พื้นรองเท้าด้านนอก	: EVA/ยาง
ซับใน	: คอปโฟลิด
พื้นรองเท้าด้านใน	: -
น้ำหนัก	: ca. 240 gr. per shoe
หิ้วรองเท้า	: คอปโฟลิด
ขนาด	: EU 35/36-45/46 • UK 3/3.5-10.5/11
	: US 3/4-11.5/12 • KOR 23.0/23.5-29.5/30.0
	: JPN 21.5/22.5-29.0/30.0



FOB CN

## BESTCLOG



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : EVA โฟม  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : EVA/ยาง  
 ซันใน : -  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : ca. 250 gr. per shoe  
 หัวรองเท้า : -  
 ขนาด : EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13  
 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0



WHT

EU FOB CN

## BESTLIGHT1



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : EVA โฟม  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : EVA/ยาง  
 ซันใน : -  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ Basic  
 มาตรฐาน : ca. 150 gr. per shoe  
 หัวรองเท้า : -  
 ขนาด : EU 36-46 • UK 3.5-11 • US 4-12  
 KOR 235-300 • JPN 22.5-30.0



WHT



# SAFETY JOGGER

## ADVENTURE

# ADVENTURE

Safety Jogger Adventure คือรองเท้าสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งที่พัฒนาเพื่อรองรับการผจญภัยหลากหลายรูปแบบ โดดเด่นด้วยความสบายที่เหนือกว่า ดีไซน์ทันสมัย และประสิทธิภาพการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม เพื่อให้คุณก้าวเดินอย่างมั่นใจในทุกสภาพภูมิประเทศ นอกจากนี้ ทุกคู่มายังมาพร้อมถุงในลอนแบบนำกลับมาใช้ใหม่ เหมาะสำหรับจัดเก็บรองเท้าที่เปื้อนหรือใช้สำหรับการขนย้ายหลังการใช้งาน



EU FOB CN

## LOGAN

เชือกรองเท้าแบบยางยืด



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : ผ้าตาข่าย 3D และวัสดุแบบยืดหยุ่น  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม+ยาง  
 ซันใน : ไม้ทาก  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 กันน้ำ : ไม่กันน้ำ  
 ขนาด : EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0  
 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



EU FOB CN

## COLORADO

ระบบหนูนีลือก TLS



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : ผ้าตาข่าย 3D, หนังสืงเคราห  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม+ยาง  
 ซันใน : ไม้ทาก  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 กันน้ำ : ไม่กันน้ำ  
 ขนาด : EU 39-47 • UK 6.0-12.0 • US 6.5-13.0  
 KOR 25.5-31.0 • JPN 25.0-31.0



EU FOB CN

NEW

## BOGOTA

วัสดุรีไซเคิล



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : สืงกอกทักจากวัสดุรีไซเคิล และหนัง  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอมรีไซเคิล/ยาง  
 ซันใน : ไม้ทาก  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 กันน้ำ : ไม่กันน้ำ  
 ขนาด : EU 40-47 • UK 7.0-12.0 • US 7.5-13.0  
 KOR 26.0-31.0 • JPN 25.5-31.0



EU FOB CN

NEW

# LANOS

เชือกรองเท้าแบบยึดหยุ่น



BLK

ส่วนบนของรองเท้า	: สังกะสี
พื้นรองเท้าด้านนอก	: โฟลอม/ยาง
ซับใน	: ฉนวนกันความชื้น
พื้นรองเท้าด้านใน	: สฟโฟน
กันน้ำ	: ไม่กันน้ำ
ขนาด	: EU 40-47 • UK 7.0-12.0 • US 7.5-13.0
	KOR 26.0-31.0 • JPN 25.5-31.0



LKH

EU FOB CN

NEW

# SANTIAGO

น้ำหนักเบา

ระบายอากาศได้ดี



AH6

ส่วนบนของรองเท้า	: TPU/สังกะสี
พื้นรองเท้าด้านนอก	: โฟลอม/ยาง
ซับใน	: ฉนวนกันความชื้น
พื้นรองเท้าด้านใน	: สฟโฟน
กันน้ำ	: ไม่กันน้ำ
ขนาด	: EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0
	JPN 22.5-31 • KOR 235-310



BRN

BUR

DGR

KHA



MTG

NAV

LGR





EU FOB CN

## STREET

กันน้ำ



BLK

ส่วนบนของรองเท้า	: หนังสือนylon กันน้ำ
พื้นรองเท้าด้านนอก	: โฟลอม/ยาง
ซับใน	: วัสดุทำน้ย 3D, เมมเบรน
พื้นรองเท้าด้านใน	: สจ โฟม
กันน้ำ	: ไมกันน้ำ
ขนาด	: EU 30-35 • UK 11.5-3.0 • US 12.0-3.0 KOR 20.5-23.0 • JPN 18.5-21.5



CAM

KHA

NAV

EU FOB CN

## STEADY

กันน้ำ



CAM

ส่วนบนของรองเท้า	: หนังสือนylon กันน้ำ
พื้นรองเท้าด้านนอก	: โฟลอม/ยาง
ซับใน	: เมมเบรน, วัสดุทำน้ย
พื้นรองเท้าด้านใน	: สจ โฟม
กันน้ำ	: กันน้ำ
ขนาด	: EU 39-47 • UK 6.0-12.0 • US 6.5-13.0 KOR 25.5-31.0 • JPN 25.0-31.0



BLK

FOB CN

### TAMAN MID

กันน้ำ



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หนังเคลือบกันน้ำ  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง  
 ซันโตะ : เมมเบรน, ฝ่าเท้าช่วย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 กันน้ำ : กันน้ำ  
 ขนาด : EU 39-46 • UK 6.0-11.0 • US 6.5-12.0  
 KOR 25.5-30.0 • JPN 25.0-30.0



KHA

EU FOB CN

### TAMAN

กันน้ำ



BLK

ส่วนบนของรองเท้า : ฝ่าเท้าช่วย, TPU  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง  
 ซันโตะ : เมมเบรน, ฝ่าเท้าช่วย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 กันน้ำ : กันน้ำ  
 ขนาด : EU 36-46 • UK 3.5-11.0 • US 4.0-12.0  
 JPN 22.5-30 • KOR 235-300



KHA

NAV



EU FOB CN

NEW

# CARACAS

เชือกรองเท้าแบบยืดหยุ่น

กันน้ำ

เทคโนโลยีพื้นยึดเกาะ: Tiger Grip



AH6

ส่วนบนของรองเท้า	: ผ้าตาข่าย, TPU
พื้นรองเท้าด้านนอก	: โฟลอม/ยาง
ซับใน	: เมมเบรน, ผ้าตาข่าย
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
กันน้ำ	: กันน้ำ
ขนาด	: EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



FOB CN

NEW

# MANU

กันน้ำ

เทคโนโลยีพื้นยึดเกาะ: Tiger Grip



BLK

ส่วนบนของรองเท้า	: สิ่งทอถัก, TPU
พื้นรองเท้าด้านนอก	: โฟลอม/ยาง
ซับใน	: ผ้าตาข่าย 3D, เมมเบรน
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
กันน้ำ	: กันน้ำ
ขนาด	: EU 40-47 • UK 7.0-12.0 • US 7.5-13.0 KOR 26.0-31.0 • JPN 25.5-31.0



EU FOB CN

NEW


# NAPO

เทคโนโลยีพื้นยึดเกาะ: Tiger Grip



BLK

ส่วนบนของรองเท้า	: ผ้าตาข่าย, TPU
พื้นรองเท้าด้านนอก	: โฟลอม/ยาง
ซับใน	: สิ่งทอ
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
กันน้ำ	: ไม่กันน้ำ
ขนาด	: EU 40-47 • UK 7.0-12.0 • US 7.5-13.0 KOR 26.0-31.0 • JPN 25.5-31.0




EU FOB CN

NEW

### TAMBO MID

กันน้ำ

เทคโนโลยีพื้นยึดเกาะ: Tiger Grip



- ส่วนบนของรองเท้า : หนังกันน้ำ
- พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง
- ซับใน : ฝ้ายทอ 3D, เมมเบรน
- พื้นรองเท้าด้านใน : สจ โฟม
- กันน้ำ : กันน้ำ
- ขนาด : EU 40-47 • UK 7.0-12.0 • US 7.5-13.0  
KOR 26.0-31.0 • JPN 25.5-31.0



FOB CN

NEW

### TAMBO



- ส่วนบนของรองเท้า : หนังกันน้ำ
- พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง
- ซับใน : ฝ้ายทอ 3D, เมมเบรน
- พื้นรองเท้าด้านใน : สจ โฟม
- กันน้ำ : กันน้ำ
- ขนาด : EU 40-47 • UK 7.0-12.0 • US 7.5-13.0  
KOR 26.0-31.0 • JPN 25.5-31.0



EU FOB CN

## SCOUT

กันน้ำ



KHA

ส่วนบนของรองเท้า	: หมันกันน้ำ
พื้นรองเท้าด้านนอก	: โฟลอม/ยาง
ซับใน	: ฝ้ายทอ 3D, เมมเบรน
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
กันน้ำ	: กันน้ำ
ขนาด	: EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0




DGR

FOB CN

## SCOUT LOW

กันน้ำ



KHA

ส่วนบนของรองเท้า	: หมันกันน้ำ
พื้นรองเท้าด้านนอก	: โฟลอม/ยาง
ซับใน	: ฝ้ายทอ 3D, เมมเบรน
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
กันน้ำ	: กันน้ำ
ขนาด	: EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



EU

## SJ FOAM ALL SEASON

Conquer any terrain with confidence, knowing your feet are well-supported every step of the way.



Top layer	High abrasion-resistant recycled polyester
Middle layer	Recycled open-cell PU foam
Bottom layer	Recycled open-cell PU foam
Size range	36 - 48

Our **SJ Foam Adventure footbed**, designed by footwear and podiatry experts, features two layers of recycled PU foam with different densities and a recycled polyester top layer.

This innovative design offers exceptional comfort during long hikes, treks, or any outdoor activity, reducing fatigue, odours, and skin irritations.

The key benefits of our SJ Foam Adventure footbed:

- Made from 100% recycled materials
- Antibacterial
- Breathable
- Lightweight
- Shock absorption in the heel and forefoot
- Machine washable
- Removable and replaceable

**SAFETY  
JOGGER**  
TACTICAL

## TACTICAL

รองเท้าเทคคิออลจาก Safety Jogger Tactical ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN ISO 20345 หรือ EN ISO 20347

รองเท้าบูทสำหรับงานหนักของเราผลิตขึ้นเพื่อใช้งานในสภาวะที่ยากลำบาก พร้อมทั้งให้ความสบายและความคล่องตัว ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานทางยุทธวิธีได้อย่างยอดเยี่ยม



EU

NEW

# TACTIC LOW



BLK

ส่วนบนของรองเท้า	: หนัง Nappa ผสมผ้าทอ
พื้นรองเท้าด้านนอก	: ยาง
หัวรองเท้า	: -
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: -
ซับใน	: ตะขำ
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
มาตรฐาน	: OB / SRA FO HRO
ขนาด	: EU 35-46 • UK 3-11 • US 3-12 KOR 230-300 • JPN 21.5-30.0



EU FOB CN

### TACTIC



ซีป

BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หมิง Nappa นสนผ้ากอ  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : ยาง  
 หัวรองเท้า : -  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : -  
 ซิปใน : ตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : OB / SRA FO HRO  
 ขนาด : EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13  
 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



EU FOB CN

### DUNE



ซีป

SND

ส่วนบนของรองเท้า : หมิงกลับนสนผ้ากอ  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : ยาง  
 หัวรองเท้า : -  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : -  
 ซิปใน : ตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : OB / SRA FO HRO  
 ขนาด : EU 38-48 • UK 5-13 • US 5.5-13.5  
 KOR 25.0-31.5 • JPN 24.0-31.5



EU FOB CN

### SHARK



ซีป

กันน้ำ

BLK

ส่วนบนของรองเท้า : หมิงกันน้ำ  
 พื้นรองเท้าด้านนอก : โฟลอม/ยาง  
 หัวรองเท้า : นาโศกรบอน  
 พื้นรองเท้าชั้นกลาง : ฝ้ายนิ่มชว่น  
 ซิปใน : เมมเบรน, ฝ้ายตาข่าย  
 พื้นรองเท้าด้านใน : SJ โฟม  
 มาตรฐาน : S3/SRC ESD WR  
 ขนาด : EU 35-47 • UK 3-12 • US 3.5-13  
 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0



FOB CN

# TROOPER

ซีป  
กับน้ำ



BLK

ส่วนบนของรองเท้า	: หนังกันน้ำ
พื้นรองเท้าด้านนอก	: โฟล่อนยาง
หัวรองเท้า	: คอมโพสิต
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: แผ่นโยกกันทะลุ
ซิป	: เมมเบรน
พื้นรองเท้าด้านใน	: SJ โฟม
มาตรฐาน	: S3 / SRC WR HRO
ขนาด	: EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5
ขนาด	: KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5



EU FOB CN

# DRAGON

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



BLK

ส่วนบนของรองเท้า	: ผ้าทอผสมหนังกันน้ำ
พื้นรองเท้าด้านนอก	: โฟลอม/ยาง
หัวรองเท้า	: เนาโคาร์บอน
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: ฝ้านินจู่เดิน
ซับใน	: ฝ้ายทอถ่าย
พื้นรองเท้าด้านใน	: S.J โฟม
มาตรฐาน	: S3 / SRC ESD
ขนาด	: EU 35-47 • UK 3-12 • US 3.5-13 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0



EU FOB CN

# KOMODO

ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ



BLK

ส่วนบนของรองเท้า	: ผ้าทอผสมหนังกันน้ำ
พื้นรองเท้าด้านนอก	: โฟลอม/ยาง
หัวรองเท้า	: เนาโคาร์บอน
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	: ฝ้านินจู่เดิน
ซับใน	: ฝ้ายทอถ่าย
พื้นรองเท้าด้านใน	: S.J โฟม
มาตรฐาน	: S3 / SRC ESD
ขนาด	: EU 35-47 • UK 3-12 • US 3.5-13 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0







## SIZE CONVERSION

### Men Shoes

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
UK/AU	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	7.5	8.0	9.0	10.0	10.5	11.0	12.0	13.0	13.5	14.0
US	3.0	4.0	4.5	5.5	6.5	7.5	8.0	9.0	10.0	10.5	11.5	12.0	13.0	13.5	14.5	15.0
KOR	230	235	240	250	255	260	265	270	280	285	295	300	310	315	325	330
JPN	21.5	22.5	23	24	25	25.5	26	26.5	27	28	29	30	31	31.5	32.5	33

### Women Shoes

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43
UK/AU	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	6.5	7.0	8.0	9.0
US	5.5	6.0	6.5	7.5	8.0	9.0	9.5	10.5	11.5
KOR	230	235	240	250	255	260	265	270	280
JPN	21.5	22.5	23	24	25	25.5	26	26.5	27

### Men Shoes - jump sizes

EU	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
UK/AU	3.0/3.5	4.0/5.0	6.0/7.0	7.5/8.0	9.0/10.0	10.5/11.0	12.0/13.0
US	3.0/4.0	4.5/5.5	6.5/7.5	8.0/9.0	10.0/10.5	11.5/12.0	13.0/13.5
KOR	230/235	240/250	255/260	265/270	280/285	295/300	310/315
JPN	21.5/22.5	23/24	25/25.5	26/26.5	27/28	29/30	31/31.5

### Women Shoes - jump sizes

EU	35/36	37/38	39/40	41/42
UK/AU	3.0/3.5	4.0/5.0	6.0/6.5	7.0/8.0
US	5.5/6.0	6.5/7.5	8.0/9.0	9.5/10.5
KOR	230/235	240/250	255/260	265/270
JPN	21.5/22.5	23/24	25/25.5	26/26.5



- a. Hand length.
- b. Area where the hand circumference is measured.
- c. Binding color

### Gloves

Glove size	a Hand length (mm)	b Hand circumference (mm)	c Binding color
6	160	152	Pink
7	171	178	Red
8	182	203	Yellow
9	192	229	Brown
10	204	254	Black
11	215	279	Blue
12	>215	304	Green








# ICONS

	2way stretch		ANSI/ISEA standard		Instant dry		Washable 30°C
	4way stretch		Antibacterial		Ladder grip		Washable 90°C
	Breathable		Anticut		Lightweight		Water penetration and absorption
	Comfort		Antistatic shoe		Memory foam		Waterproof
	Detachable hood		Autoclavable 135°C		Metalfree		Water-resistant uppers
	EN343:2019 class 4-1-x		Breathable upper		Non-marking outsole		Electrostatic Discharge
	EN343:2019 class 4-4-x		CE standard		Oil- and fuel-resistant outsole		3-FIT system
	EN14058		Chemical and UV sterilizable		Oxygrip		DGUV
	EN 14404:2010 class 1		Cleated outsole		Puncture-resistant midsole		DMF free PU
	EN ISO 20471:2013 class 1		Cold insulated		Removable footbed		Latex free glove
	EN ISO 20471:2013 class 2		Easy lace up		Safety toe cap		Leather
	EN ISO 20471:2013 class 3		Electrical hazard protection		Slip-resistant outsole		Vegan
	Knee pad pockets		Closed heel		Soft impact foam footbed		Vegan Lorica
	Multifunctional pockets		Extra wide		Stretch		Individual orthopedic solutions
	Stretch		Glove gauge		Super breathable		Hazard Analysis Critical Control Point
	Warm lining		Grip		Tiger Grip technology		Recycled
	Water resistant		Heat insulated		Twist lock system		
	Waterproof		Heat-resistant outsole		Touchscreen glove		
	Windproof		Heel energy absorption		Warm lining		



- EU** Available in Europe
- CN** Available in China
- FOB** Available Worldwide